



КонсультантПлюс

<Письмо> ФСС РФ от 01.09.2000 N
02-18/10-5766

<Об ориентировочных сроках временной
нетрудоспособности при наиболее
распространенных заболеваниях и травмах>
(вместе с "Рекомендациями...", утв.
18.08.2000, Минздравом РФ 21.08.2000 N
2510/9362-34, ФСС РФ 21.08.2000 N
02-08/10-1977П)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 15.02.2021

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 1 сентября 2000 г. N 02-18/10-5766

В соответствии с п. 2.2 Плана совместных мероприятий Минздрава России и Фонда социального страхования Российской Федерации на 2000 год разработаны и 18 августа 2000 года утверждены Фондом социального страхования Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации [рекомендации](#) "Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при наиболее распространенных заболеваниях и травмах (в соответствии с МКБ-10)".

Направляем вышеуказанные [рекомендации](#) для использования в практической работе.

В.В.ЛИННИК

Утверждаю

Первый заместитель
Министра здравоохранения
Российской Федерации
А.И.ВЯЛКОВ
18 августа 2000 года
21 августа 2000 г. N 2510/9362-34

Заместитель Председателя
Фонда социального страхования
Российской Федерации
В.В.ЛИННИК
18 августа 2000 года
21 августа 2000 г. N 02-08/10-1977П

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ (В СООТВЕТСТВИИ С МКБ-10)

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЛЕЧАЩИХ ВРАЧЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ-ВРАЧЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КонсультантПлюс: примечание.

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 N 624н утвержден новый [Порядок](#) выдачи листов нетрудоспособности.

Экспертиза временной нетрудоспособности проводится в соответствии с ["Инструкцией](#) о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан", утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации N 206/21 от 19.10.94 с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Минздравмедпрома России и Постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 25.06.96 N 267/66; [Приказом](#) Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 13.01.95 N 5 "О мерах по совершенствованию экспертизы

временной нетрудоспособности", а также разъяснениями Минздрава России и Фонда социального страхования Российской Федерации; от 14.11.96 N 2510/5034-96-27 "Некоторые вопросы экспертизы временной нетрудоспособности граждан"; от 17.02.97 N 2510/1041-97/051/26-97 о порядке выдачи листков нетрудоспособности и выплате пособия по государственному социальному страхованию при медицинской стерилизации; от 24.06.98 N 2510/5034-96-27 о признании недействительным (незаконным) пункта 5.2.6 вышеуказанной Инструкции; от 28.08.98 N 2510/7924-98-32/02-08/07-1711П "О порядке замены документов, подтверждающих временную нетрудоспособность граждан стран СНГ, работающих на территории Российской Федерации"; от 18.08.99 N 5608-АО/2510/9049-99-32/02-08/07-1960П о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности при направлении граждан на медико-социальную экспертизу; от 02.11.98 N 2510/9681-98-32/02-08/07-2176П о решении Верховного Суда Российской Федерации; от 05.01.2000 N 2510/40-32/02-08/10-17П о порядке выдачи, продления, оформления и оплаты листков нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи, здоровым ребенком или ребенком-инвалидом в случае осуществления ухода попеременно разными членами семьи.

Экспертиза временной нетрудоспособности - вид медицинской экспертизы, основной целью которой является оценка состояния здоровья пациента с точки зрения возможности осуществления им профессиональной деятельности, определение степени и сроков временной утраты нетрудоспособности и, в ряде случаев прогноза дальнейшей трудовой деятельности.

Длительность временной нетрудоспособности зависит от характера течения заболевания, социальных условий, профессиональных требований и т.д.

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности - продолжительность освобождения больных от работы, которая необходима для проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий с целью компенсации нарушенных функций организма и создания возможности возврата к трудовой деятельности или, при неблагоприятном трудовом и клиническом прогнозе, направления на медико-социальную экспертизу для рассмотрения вопроса о признании лица инвалидом.

Ориентировочные сроки временной утраты трудоспособности носят рекомендательный характер. Однако значительное увеличение или сокращение ориентировочных сроков временной нетрудоспособности (на 30 и более процентов) должно служить поводом для проведения экспертизы временной нетрудоспособности заведующим отделением, клинико-экспертной комиссией (КЭК) с оценкой объемов, качества и эффективности медицинской помощи, применения современных медицинских технологий, своевременности привлечения к лечебному процессу других специалистов или медицинских учреждений с целью определения объективных или субъективных факторов и принятия адекватных мер.

В настоящих рекомендациях представлены ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при некоторых инфекционных и паразитарных заболеваниях (класс I), (класс II), болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм (класс III), болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ (класс IV), психических расстройствах и расстройствах поведения (класс V), болезнях нервной системы (класс VI), болезнях глаза и его придаточного аппарата (класс VII), болезнях уха и сосцевидного отростка (класс VIII), болезнях системы кровообращения (класс IX), болезнях органов дыхания (класс X), болезнях органов пищеварения (класс XI), болезнях кожи и подкожной клетчатки (класс XII), болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII), болезнях мочеполовой системы (класс XIV), при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин (класс XIX).

Каждая нозологическая форма болезни имеет два кода: один соответствует "Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем" десятого пересмотра (МКБ-10), второй - номеру строки статистической формы N 16-ВН "Сведения о причинах временной нетрудоспособности", утвержденной Постановлением Госкомстата России от 29.06.99 N 49.

При многих нозологических формах ориентировочные сроки временной нетрудоспособности даны с учетом особенностей клинического течения болезни, степени или стадии заболевания, вида лечения (консервативное или оперативное). Ориентировочные сроки при травмах и отравлениях определены с учетом уровня и локации травмы, ее характера и тяжести.

Рекомендации предназначены для лечащих врачей, осуществляющих экспертизу

нетрудоспособности, заведующих отделениями стационаров и поликлиник, заместителей руководителей лечебно-профилактических учреждений и главных внештатных специалистов по клинико-экспертной работе, клинико-экспертных комиссий, руководителей органов и учреждений здравоохранения, специалистов исполнительных органов Фонда социального страхования Российской Федерации.

Таблица 1

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности
при некоторых инфекционных и паразитарных болезнях
(класс I по МКБ-10)

Код по МКБ-10	Номер строки по форме N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
A00 - A09		Кишечные инфекции		
A00	03, 04	Холера	Обезвоживание I - II степени	9 - 11
			Обезвоживание III - IV степени	15 - 20
A01.0	03, 04	Брюшной тиф		34 - 45
A01.1	03, 04	Паратиф А		30 - 40
A01.2	03, 04	Паратиф В		30 - 40
A01.3	03, 04	Паратиф С		30 - 40
A02.0	03, 04	Сальмонеллезный энтерит		10 - 20
A03.-	03, 04	Шигеллез		10 - 20
A04.4	03, 04	Энтерит, вызванный Escherichia coli		5 - 15
A05.0	03, 04	Стафилококковое пищевое отравление		5 - 10
A05.1	03, 04	Ботулизм		30 - 60
A05.2	03, 04	Пищевое отравление, вызванное клостридиями		8 - 15
A06.0	03, 04	Острая амёбная дизентерия		14 - 20
A08.4	03, 04	Вирусный энтерит, гастроэнтерит		7 - 12
A15 - A19		Туберкулез		

A15.0	Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры			
A15.0	05, 06	Туберкулез легких очаговый	Фаза инфильтрации	4 – 5 мес.
			Фаза распада	5 – 6 мес.
A15.0	05, 06	Туберкулез легких инфильтративный	Фаза инфильтрации, ограниченный процесс в пределах 1 – 2 сегментов	4 – 6 мес.
			Фаза распада	6 – 8 мес.
A15.0	05, 06	Туберкулез легких инфильтративный	Распространенный процесс	10 – 12 мес.
A15.0	05, 06	Казеозная пневмония	Распространенный процесс	10 – 12 мес., МСЭ
A15.0	05, 06	Туберкулома легких	Фаза инфильтрации	
			Очаги единичные мелких и средних размеров	4 – 6 мес.
			Очаги крупные	8 – 10 мес.
A15.0	05, 06	Туберкулома легких	Фаза распада	8 – 10 мес.
			Оперативное вмешательство по поводу туберкуломы	4 – 10 мес.
A15.0	05, 06	Туберкулез легких кавернозный	Ограниченный односторонний	6 – 8 мес.
			Распространенный двусторонний	8 – 12 мес., МСЭ
A15.0	05, 06	Туберкулез легких фиброзно-кавернозный		8 – 12 мес.
A15.0	05, 06	Туберкулез легких цирротический	Ограниченный односторонний	4 – 6 мес.
			Распространенный двусторонний	8 – 10 мес.
A15.4	Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, подтвержденный бактериологически и гистологически (исключая первичный)			
A15.4	05, 06	Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.

			Осложненный бронхо- нодулярными свищами	9 - 10 мес.
A15.5	Туберкулез гортани, трахеи и бронхов, подтвержденный бактериологически и гистологически			
A15.5	05, 06	Туберкулез бронхов	Фаза инфильтрации	5 - 6 мес.
			С бронхоплевральны- ми свищами и стено- зом	7 - 8 мес.
A15.5	05, 06	Туберкулез гортани	Фаза инфильтрации	5 - 6 мес.
			С язвенными измене- ниями	7 - 8 мес.
A15.5	05, 06	Туберкулез трахеи	Фаза инфильтрации	5 - 6 мес.
			С деструктивными изменениями, стенозом	8 - 10 мес.
A15.6	Туберкулезный плеврит (вторичный), подтвержденный бактериологически и гистологически			
A15.6	05, 06	Туберкулез плевры	Адгезивный	3 - 4 мес.
			Экссудативный	4 - 6 мес.
A15.6	05, 06	Туберкулезная эмпиема		10 - 12 мес.
A15.6	05, 06	Междолевой плеврит		4 - 6 мес.
A15.7	Первичный туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически			
A15.7	05, 06	Первичная туберку- лезная интоксикация у подростков		1 - 3 мес.
A15.7	05, 06	Первичный туберку- лезный комплекс	Фаза инфильтрации	6 - 8 мес.
			Фаза распада	8 - 10 мес.
			Осложненный бронхо- нодулярными свищами	10 - 12 мес.
A15.7	05, 06	Туберкулез внутри- грудных лимфатичес- ких узлов	Фаза инфильтрации	6 - 8 мес.
			Фаза распада	8 - 10 мес.
			Осложненный бронхо-	10 - 12

			нодулярными свищами	мес.
A15.8		Туберкулез других органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически		
A15.8	05, 06	Туберкулез носа	Фаза инфильтрации	5 - 6 мес.
			Осложненный свищами	6 - 8 мес.
A15.8	05, 06	Туберкулез полости рта	Фаза инфильтрации	5 - 6 мес.
			С язвенными изменениями	6 - 8 мес.
A15.8	05, 06	Туберкулез придаточных пазух	Фаза инфильтрации	5 - 6 мес.
			Осложненный свищами	6 - 8 мес.
A16.0		Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований		
A16.0	05, 06	Туберкулез легких очаговый	Фаза инфильтрации	4 - 5 мес.
			Фаза распада	5 - 6 мес.
A16.0	05, 06	Туберкулез легких инфильтративный	Фаза инфильтрации, ограниченный процесс в пределах 1 - 2 сегментов	4 - 6 мес.
			Фаза распада	6 - 8 мес.
			Распространенный процесс	10 - 12 мес.
A16.0	05, 06	Казеозная пневмония	Распространенный процесс	10 - 12 мес., МСЭ
A16.0	05, 06	Туберкулема легких	Фаза инфильтрации: очаги единичные мелких и средних размеров	4 - 6 мес.
			Очаги крупные	8 - 10 мес.
A16.0	05, 06	Туберкулема легких	Фаза распада	8 - 10 мес.
			Оперативное вмешательство	4 - 10 мес.
A16.0	05, 06	Туберкулез легких кавернозный	Ограниченный односторонний	6 - 8 мес.
			Распространенный	8 - 12

			двусторонний	мес.
A16.0	05, 06	Туберкулез легких фиброзно-кавернозный		8 – 12 мес.
A16.0	05, 06	Туберкулез легких цирротический	Ограниченный односторонний	4 – 6 мес.
			Распространенный двусторонний	8 – 10 мес.
A16.3	Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении (исключая первичный)			
A16.3	05, 06	Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
			Осложненный бронхо-нодулярными свищами	9 – 10 мес.
A16.4	Туберкулез гортани, трахеи и бронхов БДУ			
A16.4	05, 06	Туберкулез бронхов	Фаза инфильтрации	5 – 6 мес.
			С бронхоплевральными свищами и стенозом	7 – 8 мес.
A16.4	05, 06	Туберкулез гортани	Фаза инфильтрации	5 – 6 мес.
			С язвенными изменениями	7 – 8 мес.
A16.4	05, 06	Туберкулез трахеи	Фаза инфильтрации	5 – 6 мес.
			С деструктивными изменениями и стенозом	8 – 10 мес.
A16.5	Туберкулезный плеврит БДУ (вторичный)			
A16.5	05, 06	Туберкулез плевры	Адгезивный	3 – 4 мес.
			Экссудативный	4 – 6 мес.
A16.5	05, 06	Туберкулезная эмпиема		10 – 12 мес.
A16.5	05, 06	Междолевой плеврит		4 – 6 мес.
A16.7	Первичный туберкулез органов дыхания БДУ			
A16.7	05, 06	Первичная туберкулезная интоксикация у подростков		1 – 3 мес.
A16.7	05, 06	Первичный туберку-	Фаза инфильтрации	6 – 8

		лезный комплекс		мес.
			Фаза распада	8 - 10 мес.
			Осложненный бронхо- нодулярными свищами	10 - 12 мес.
A16.7	05, 06	Туберкулез внутриг- рудных лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6 - 8 мес.
			Фаза распада	8 - 10 мес.
			Осложненный бронхо- нодулярными свищами	10 - 12 мес.
A16.7	05, 06	Туберкулез плевры		6 - 8 мес.
A16.8	Туберкулез других органов дыхания БДУ			
A16.8	05, 06	Туберкулез носа	Фаза инфильтрации	5 - 6 мес.
			Со свищами	6 - 8 мес.
A16.8	05, 06	Туберкулез полости рта	Фаза инфильтрации	5 - 6 мес.
			С язвенными измене- ниями	6 - 8 мес.
A16.8	05, 06	Туберкулез придаточ- ных пазух	Фаза инфильтрации	5 - 6 мес.
			Со свищами	6 - 8 мес.
A17	Туберкулез нервной системы			
A17.0	05, 06	Туберкулезный менингит		10 - 12 мес., МСЭ
A17.1	05, 06	Менингеальная туберкулема		10 - 12 мес., МСЭ
A17.8	05, 06	Туберкулез нервной системы других лока- лизаций (головного мозга, спинного мозга)		10 - 12 мес., МСЭ
A18.0	Туберкулез костей и суставов			
A18.0	05, 06	Туберкулез тазобед- ренного сустава	Фаза инфильтрации с небольшими наруше- ниями функции сус- тава	9 - 10 мес.
			Фаза деструкции	11 - 12

				мес., МСЭ
			Фаза инфильтрации и деструкции с осложнениями (свищи, контрактура сустава, порочное положение конечности)	11 - 12 мес., МСЭ
A18.0	05, 06	Туберкулез коленного сустава	Фаза инфильтрации с небольшими нарушениями функции сустава	9 - 10 мес.
			Фаза деструкции	11 - 12 мес., МСЭ
			Фаза инфильтрации и деструкции с осложнениями (свищи, контрактура сустава, порочное положение конечности)	11 - 12 мес., МСЭ
A18.0	05, 06	Туберкулез позвоночника	Ограниченный	10 - 12 мес.
			С деструкцией	11 - 12 мес., МСЭ
			Распространенный с осложнениями (компрессия спинного мозга с выраженными неврологическими нарушениями)	11 - 12 мес., МСЭ
A18.0	05, 06	Туберкулез мелких суставов	Фаза инфильтрации	9 - 10 мес.
			Фаза деструкции	11 - 12 мес., МСЭ
A18.0	05, 06	Туберкулез плоских костей	Фаза инфильтрации	7 - 9 мес.
			Фаза деструкции	10 - 12 мес., МСЭ
A18.0	05, 06	Туберкулезный синовит, теносиновит	Фаза инфильтрации	6 - 8 мес.
A18.1	Туберкулез мочеполовых органов			
A18.1	05, 06	Туберкулез почек	Фаза инфильтрации:	
			Почечной паренхимы	4 - 6 мес.
			Почечного сосочка	6 - 8

				мес.
			Распространенная форма	10 – 12 мес., МСЭ
A18.1	05, 06	Кавернозный туберкулез почек	Фаза деструкции	6 – 8 мес.
A18.1	05, 06	Фиброзно-кавернозный туберкулез почек	Фаза деструкции	10 – 12 мес., МСЭ
A18.1	05, 06	Туберкулезный пионефроз	Нефункционирующая почка	8 – 10 мес.
A18.1	05, 06	Туберкулез мочеточника		6 – 8 мес.
A18.1	05, 06	Туберкулез мочевого пузыря		6 – 8 мес.
F18.1	05, 06	Туберкулез уретры		4 – 6 мес.
F18.1	05, 06	Туберкулез мужских половых органов, предстательной железы	Фаза инфильтрации и распада	3 – 4 мес.
A18.1	05, 06	Туберкулезный сальпингит	Ограниченный	4 – 6 мес.
			Распространенный	8 – 10 мес.
A18.1	05, 06	Туберкулезный сальпингоофорит	Распространенный в сочетании с нетуберкулезными болезнями гениталий	10 – 12 мес.
A18.1	05, 06	Туберкулезный эндометрит		4 – 6 мес.
A18.1	05, 06	Туберкулезный метроэндометрит		8 – 10 мес.
A18.1	05, 06	Туберкулез почек в сочетании с поражением мочевого пузыря, мочеточника, с вторичной гидронефротической трансформацией, туберкулезом мужских половых органов		10 – 12 мес., МСЭ
A18.2	Туберкулезная периферическая лимфаденопатия			
A18.2	05, 06	Туберкулез подчелюстных лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
			Фаза деструкции со свищами	8 – 10 мес.

A18.2	05, 06	Туберкулез шейных лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
			Фаза деструкции со свищами	8 – 10 мес.
A18.2	05, 06	Туберкулез подмышечных лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
			Фаза деструкции со свищами	8 – 10 мес.
A18.2	05, 06	Туберкулез паховых лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
			Фаза деструкции со свищами	8 – 10 мес.
A18.2	05, 06	Сочетанное поражение лимфатических узлов разных групп		8 – 10 мес.
A18.3	Туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов			
A18.3	05, 06	Туберкулез кишечника	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
A18.3	05, 06	Туберкулез брюшины	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
A18.3	05, 06	Туберкулез брыжеечных лимфатических узлов	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
			Фаза деструкции со свищами	8 – 10 мес.
A18.4	Туберкулез кожи и подкожной клетчатки			
A18.4	05, 06	Туберкулезная волчанка язвенная		8 – 10 мес.
A18.4	05, 06	Туберкулезная волчанка обыкновенная	Фаза инфильтрации	6 – 8 мес.
A18.4	05, 06	Туберкулезная волчанка века		4 – 6 мес.
A18.4	05, 06	Скрофулодерма		4 – 6 мес.
A18.4	05, 06	Папуло-некротический туберкулез		6 – 8 мес.
A18.5	Туберкулез глаза			
A18.5	05, 06	Туберкулезный хориоретинит		8 – 10 мес.
A18.5	05, 06	Туберкулезный эписклерит		2 – 2,5 мес.

A18.5	05, 06	Туберкулезный интерстициальный кератит		2,5 – 3 мес.
A18.5	05, 06	Туберкулезный иридоциклит		6 – 8 мес.
A18.5	05, 06	Туберкулезный интерстициальный кератоконъюнктивит		1,5 – 2 мес.
A18.5	05, 06	Фликтенулезный кератоконъюнктивит		1,5 – 2 мес.
A18.6	05, 06	Туберкулез уха (туберкулезный средний отит)		6 – 8 мес.
A18.7	05, 06	Туберкулез надпочечника	Фаза инфильтрации	8 – 10 мес., МСЭ
A18.8	05, 06	Туберкулез щитовидной железы		8 – 10 мес.
A18.8	05, 06	Туберкулез перикарда		8 – 10 мес.
A19	Милиарный туберкулез			
A19.0	05, 06	Острый милиарный туберкулез легких		6 – 8 мес.
A19.1	05, 06	Острый милиарный туберкулез генерализованный		8 – 10 мес.
A19.1	05, 06	Туберкулезный полисерозит		8 – 10 мес.
A19.8	05, 06	Подострый диссеминированный туберкулез легких	Фаза инфильтрации:	
			Ограниченный процесс в пределах 1 – 2 сегментов	5 – 7 мес.
			Распространенный	10 – 12 мес.
A19.8	05, 06	Подострый диссеминированный туберкулез легких	Фаза распада:	
			Ограниченный процесс в пределах 1 – 2 сегментов	7 – 8 мес.
			Распространенный	10 – 12 мес., МСЭ

A19.8	05, 06	Хронический диссеминированный туберкулез легких	Фаза инфильтрации:	
			Ограниченный процесс в пределах 1 - 2 сегментов	5 - 7 мес.
			Распространенный	7 - 8 мес.
A19.8	05, 06	Хронический диссеминированный туберкулез легких	Фаза распада:	
			Ограниченный процесс в пределах 1 - 2 сегментов	7 - 8 мес.
			Распространенный	10 - 12 мес., МСЭ
A19.8	05, 06	Диссеминированный туберкулез сочетанных локализаций		10 - 12 мес., МСЭ
A20- A28	Некоторые бактериальные зоонозы			
A20.0	01, 02	Бубонная чума		30 - 40
A21.2	01, 02	Легочная туляремия		20 - 30
A22.1	01, 02	Легочная форма сибирской язвы		15 - 30
A23.-	01, 02	Бруцеллез	Первичный	20 - 30
			Обострение хронического	40 - 60, МСЭ
A24.0	01, 02	Сап		25 - 35
A25.1	01, 02	Стрептобациллез		12 - 16
A27.-	01, 02	Лептоспироз		20 - 30
A28.1	01, 02	Болезнь кошачьих царапин		15 - 30
A30- A49	Другие бактериальные болезни			
A32.0	01, 02	Кожный листериоз		10 - 20
A36.0	01, 02	Дифтерия глотки		40 - 60
A37.-	01, 02	Коклюш		18 - 28
A38	01, 02	Скарлатина		20 - 30
A39.2	01, 02	Острая менингококкемия		35 - 45

A40.-	01, 02	Стрептококковая септицемия		25 - 40
A41.0	01, 02	Септицемия, вызванная золотистым стафилококком		28 - 45
A42.-	01, 02	Актиномикоз		30 - 60
A46	01, 02	Рожа		15 - 30
A48.0	01, 02	Газовая гангрена		30 - 45
A48.1	01, 02	Болезнь легионеров		28 - 40
A50- A64	Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем <1>			
A51.0	01, 02	Первичный сифилис половых органов		12 - 14
A51.1	01, 02	Первичный сифилис анальной области		12 - 14
A51.2	01, 02	Первичный сифилис других локализаций		12 - 14
A51.3	01, 02	Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек		18 - 21
A51.4	01, 02	Другие формы вторичного сифилиса		28 - 30
A51.5	01, 02	Ранний сифилис скрытый		28 - 30
A52.0	01, 02	Сифилис сердечно-сосудистой системы		28 - 30
A52.1	01, 02	Нейросифилис с симптомами		38 - 40
A52.8	01, 02	Поздний сифилис скрытый		32 - 35
A52.9	01, 02	Поздний сифилис неуточненный		28 - 30
A54.0	01, 02	Гонококковая инфекция мочеполового тракта без абсцидирования периуретральных или придаточных желез		10 - 14
A54.2	01, 02	Гонококковый пельвиоперитонит и др. гонококковая инфекция мочеполовых органов		14 - 20
A56.0	01, 02	Хламидийные инфекции нижних отделов моче-	Обострение	12 - 15

		полового тракта		
A56.1	01, 02	Хламидийные инфекции органов малого таза и других мочеполовых органов	Обострение	18 - 20
A70- A74	Другие болезни, вызываемые хламидиями			
A70	01, 02	Орнитоз, пситтакоз		15 - 30
A75- A79	Риккетсиозы			
A75.0	01, 02	Эпидемический (вшивый) тиф		20 - 30
A75.1	01, 02	Болезнь Брилла		14 - 20
A77.-	01, 02	Клещевые риккетсиозы		18 - 30
A78	01, 02	Лихорадка КУ		18 - 30
A80- A89	Вирусные инфекции центральной нервной системы			
A80.-	01, 02	Острый полиомиелит		10 - 60
A82.-	01, 02	Бешенство		25 - 35
A84.0	01, 02	Дальневосточный клещевой энцефалит (русский весенне-летний энцефалит)		45 - 60
A87.-	01, 02	Вирусный менингит		15 - 30
A90- A99	Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки			
A95.-	01, 02	Желтая лихорадка		20 - 35
A98.0	01, 02	Крымская геморрагическая лихорадка		21 - 35
A98.1	01, 02	Омская геморрагическая лихорадка		25 - 35
A98.5	01, 02	Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом		30 - 50
B00- B09	Вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и слизистых			
B01.9	01, 02	Ветряная оспа без осложнений		9 - 15
B02.9	01, 02	Опоясывающий лишай без осложнений		15 - 30
B05.9	01, 02	Корь без осложнений		15 - 25
B06.9	01, 02	Краснуха без		5 - 15

		осложнений		
B15- B19	Вирусный гепатит			
B15.0	07, 08	Гепатит А с печеноч- ной комой		30 - 45
B15.9	07, 08	Гепатит А без пече- ночной комы		20 - 30
B16.0	07, 08	Острый гепатит В с дельта-агентом (коинфекция) и пече- ночной комой		50 - 60, МСЭ
B16.1	07, 08	Острый гепатит В с дельта-агентом (коинфекция) без печеночной комы		25 - 30
B17.1	07, 08	Острый гепатит С		20 - 30
B20- B24	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)			
B20	01, 02	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефи- цита человека (ВИЧ), проявляющаяся в виде инфекционных и пара- зитарных болезней		45 - 60
B23.0	07, 08	Острый ВИЧ-инфекци- онный синдром		21 - 30
B25- B34	Другие вирусные болезни			
B26.9	01, 02	Эпидемический паро- тит неосложненный		8 - 20
B27.-	01, 02	Инфекционный моно- нуклеоз		20 - 30
B30.2	01, 02	Вирусный фаринго- конъюнктивит		8 - 15
B35- B49	Микозы			
B35.1	01, 02	Микоз ногтей	Удаление ногтевых пластин	16 - 18
B50- B64	Протозойные болезни			
B52.9	01, 02	Малярия, вызванная <i>Plasmodium malariae</i> , без осложнений		10 - 21
B55.0	01, 02	Висцеральный лейшманиоз		45 - 60
B55.1	01, 02	Кожный лейшманиоз		14 - 21

В65- В83	Гельминтозы <2>			
В65.0	01, 02	Шистосомоз		7 - 18
В65.1	01, 02	Мочеполовой кишечный шистосомоз		7 - 16
В66.0	01, 02	Описторхоз		15 - 25
В70.0	01, 02	Дифиллоботриоз		8 - 16
В71.0	01, 02	Гименолепидоз		8 - 15
В75	01, 02	Трихиниллез		18 - 28
В77.0	01, 02	Аскаридоз с кишечными осложнениями		4 - 6
В80	01, 02	Энтеробиоз		5 - 25
В85 - В89	Педикулез, акариаз и другие инфекации			
В86	01, 02	Чесотка		6 - 8

<1> Листок нетрудоспособности выдается только при стационарном лечении.

<2> Листок нетрудоспособности выдается только работникам предприятий общественного питания, водоснабжения, детских учреждений.

Таблица 2

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при новообразованиях (класс II по МКБ-10)

Код по МКБ-10	Номер строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
С00 - С14	Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки			
С00.1	11, 12	Злокачественное новообразование наружной поверхности нижней губы	I стадии II стадии	40 - 50 70 - 90
			III - IV стадии	60 - 90, МСЭ
С01	11, 12	Злокачественное новообразование основания языка	I стадии II стадии	40 - 60 80 - 90

			III - IV стадии	90 - 120, МСЭ
C04.-	11, 12	Злокачественное новообразование дна полости рта		90 - 110, МСЭ
C15 - C26	Злокачественные новообразования органов пищеварения			
C15.-	11, 12	Злокачественное новообразование пищевода	I стадии	60 - 90
			II - III стадии	100 - 160, МСЭ
C16.-	11, 12	Злокачественное новообразование желудка	I стадии	60 - 90
			II - III стадии	70 - 100, МСЭ
C18.-	11, 12	Злокачественное новообразование ободочной кишки	I стадии	60 - 80
			II - III стадии	80 - 110, МСЭ
C20	11, 12	Злокачественное новообразование прямой кишки	I стадии	60 - 90
			II - III стадии	80 - 115, МСЭ
C25.-	11, 12	Злокачественное новообразование поджелудочной железы	I стадии II - III стадии	70 - 90 90 - 115, МСЭ
C30 - C39	Злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки			
C32.-	11, 12	Злокачественное новообразование гортани	I стадии	50 - 90
			II - III стадии	85 - 100, МСЭ
C34.-	11, 12	Злокачественное новообразование бронхов и легкого	I стадии	60 - 70
			II - III стадии	90 - 110, МСЭ
C40 - C41	Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей			
C41.0	11, 12	Злокачественное новообразование костей черепа и лица	I стадии	87 - 95

			II - IV стадии	85 - 95, МСЭ
C41.2	11, 12	Злокачественное новообразование позвоночного столба	I стадии II - III стадии	70 - 90 80 - 95, МСЭ
C43 - C44	Меланома и другие злокачественные новообразования кожи			
C43.-	11, 12	Злокачественная меланома кожи	Начальной формы	55 - 65
			Распространенной формы	80 - 110, МСЭ
C44.-	11, 12	Другие злокачественные новообразования кожи	I стадии	45 - 60
C50	Злокачественное новообразование молочной железы			
C50.-	12	Злокачественное новообразование молочной железы (женской)	I стадии II - III стадии	50 - 75 80 - 115, МСЭ
C51 - C58	Злокачественные новообразования женских половых органов			
C51.-	12	Злокачественное новообразование вульвы	I стадии	60 - 70
			II - III стадии	80 - 90
			IV стадии	90 - 115, МСЭ
C52	12	Злокачественное новообразование влагалища	I стадии	45 - 60
			II стадии	55 - 70
			III стадии	90 - 110, МСЭ
C53.-	12	Злокачественное новообразование шейки матки	I стадии	65 - 75
			II стадии	70 - 90
			III стадии	90 - 115, МСЭ
C54.-	12	Злокачественное новообразование тела матки	I стадии	60 - 70
			II стадии	85 - 90
			III стадии	90 -

				120, МСЭ
C56	12	Злокачественное новообразование яичника	I стадии	60 - 80
			II стадии	70 - 90
			III стадии	90 - 115, МСЭ
C60 - C63	Злокачественные новообразования мужских половых органов			
C60.-	11	Злокачественное новообразование полового члена	I стадии	40 - 60
			II - III стадии	70 - 100, МСЭ
C61	11	Злокачественное новообразование предстательной железы	I - II стадии II - III стадии	60 - 80 80 - 115, МСЭ
C62.-	11	Злокачественное новообразование яичка	I стадии	40 - 60
			II стадии	60 - 80
			III стадии	90 - 120, МСЭ
C64 - C68	Злокачественные новообразования мочевых путей			
C64	11, 12	Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки	I - II стадии III - IV стадии	70 - 90 90 - 110, МСЭ
C67.-	11, 12	Злокачественное новообразование мочевого пузыря	I - II стадии	80 - 100
			III стадии	105 - 115, МСЭ
C69 - C72	Злокачественные новообразования глаза, головного мозга и других отделов центральной нервной системы			
C69.-	11, 12	Злокачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата	I стадии II - III стадии	55 - 85 85 - 110, МСЭ
C71.-	11, 12	Злокачественное новообразование головного мозга	I - II стадии	70 - 90
			II - III стадии	95 - 120, МСЭ

C73 - C75	Злокачественное новообразование щитовидной железы и других эндокринных желез			
C73	11, 12	Злокачественное новообразование щитовидной железы	I стадии	60 - 80
			II стадии	85 - 90
			III - IV стадии	90 - 110, МСЭ
C81 - C96	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей			
C81.-	11, 12	Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз)	I - II стадии	25 - 30
			III - IV стадии	95 - 110, МСЭ
C90.0	11, 12	Множественная миелома	III - IV стадии	90 - 115, МСЭ
C91.0	11, 12	Острый лимфобластный лейкоз	III - IV стадии	95 - 115, МСЭ
C91.1	11, 12	Хронический лимфоци- тарный лейкоз	III - IV стадии обострение	90 - 115, МСЭ
C92.0	11, 12	Острый миелоидный лейкоз	III - IV стадии	90 - 120, МСЭ
C92.1	11, 12	Хронический миелоид- ный лейкоз	III - IV стадии обострение	90 - 115, МСЭ
C93.0	11, 12	Острый моноцитарный лейкоз	III - IV стадии	65 - 80, МСЭ
C93.1	11, 12	Хронический моноци- тарный лейкоз	Обострение: I - II стадии	80 - 95
			III - IV стадии	90 - 115, МСЭ
C94.2	11, 12	Острый мегакариоб- ластный лейкоз	III - IV стадии	95 - 115, МСЭ
D10 - D36	Доброкачественные новообразования			
D25.-	10	Лейомиома матки	Операция	30 - 32
D37- D48	Новообразования неопределенного или неизвестного характера			
D45	09, 10	Полицитемия истинная	I - II стадии	65 - 80
			III - IV стадии	70 - 90, МСЭ

Таблица 3

**Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности
 при болезнях крови, кроветворных органов
 и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный
 механизм (класс III по МКБ-10)**

Код по МКБ-10	Номер строки по Ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
D50 - D53		Анемии, связанные с питанием		
D50.-	13, 14	Железодефицитная анемия	Легкая степень	10 - 12
			Средняя степень	14 - 18
			Тяжелая степень	30 - 35
D51.0	13, 14	Витамин-В12-дефицитная анемия вследствие дефицита внутреннего фактора	Средняя степень Тяжелая степень	30 - 40 45 - 60
D55 - D59		Гемолитические анемии		
D59.-	13, 14	Приобретенная гемолитическая анемия	Легкая степень	12 - 14
			Средняя степень	20 - 21
			Тяжелая степень	30 - 35
D60 - D64		Апластические и другие анемии		
D60.-	13, 14	Приобретенная чистая красноклеточная аплазия (эритроблаторопения)	Средняя степень	20 - 30
			Тяжелая степень	45 - 65, МСЭ
D62	13, 14	Острая постгеморрагическая анемия		14 - 28
D65 - D69		Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния		
D65		Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (синдром дефибринации)	Геморрагический синдром:	
			Легкой степени	10 - 14
			Средней степени	16 - 22

			Тяжелой степени	35 - 60, МСЭ
D66	13, 14	Наследственный дефицит фактора VIII	Средней тяжести	30 - 60
			Тяжелая форма	65 - 90, МСЭ
D69.0	13, 14	Аллергическая пурпура	Легкая степень	20 - 25
			Средняя степень	30 - 45
			Тяжелая степень	50 - 60, МСЭ
D70 - D77	Другие болезни крови и кроветворных органов			
D70	13, 14	Агранулоцитоз	Обострение	35 - 65, МСЭ
D80 - D89	Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм			
D86.0	13, 14	Саркоидоз легких		25 - 35

Таблица 4

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности
 при болезнях эндокринной системы, расстройствах
 питания и нарушениях обмена веществ
 (класс IV по МКБ-10)

Код по МКБ-10	N строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
E00 - E07	Болезни щитовидной железы			
E04.1	15, 16	Нетоксический одноузловой зоб	Операция	30 - 45
E05.0	15, 16	Тиреотоксикоз с диффузным зобом	Средней тяжести	17 - 21
			Тяжелая форма (консервативное лечение)	24 - 30
			Тяжелая форма (оперативное лечение)	40 - 50
E05.1	15, 16	Тиреотоксикоз с токсическим одноузловым зобом	Операция	34 - 40

E05.2	15, 16	Тиреотоксикоз с токсическим многоузловым зобом	Операция	34 - 45
E06.0	15, 16	Острый тиреоидит	Гнойный	20 - 45
E06.1	15, 16	Подострый тиреоидит		18 - 28
E06.3	15, 16	Аутоиммунный тиреоидит		20 - 30
E06.5	15, 16	Тиреоидит хронический	Обострение	20 - 24
E10 - E14	Сахарный диабет			
E10.0	19, 20	Инсулинзависимый сахарный диабет с комой		30 - 60, МСЭ
E10.1	19, 20	Инсулинзависимый сахарный диабет с кетоацидозом		32 - 40 <1>
E10.2	19, 20	Инсулинзависимый сахарный диабет с поражением почек	Нефропатия 2 - 3 степени	45 - 60, МСЭ
E10.3	19, 20	Инсулинзависимый сахарный диабет с поражением глаз	Ретинопатия 2 - 3 степени	30 - 40, МСЭ
			Диабетическая катаракта	30 - 45 <1>
E10.4	19, 20	Инсулинзависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями	Полинейропатия (дистальный тип, висцеральный тип, центральный тип)	28 - 40 <1>
E10.5	19, 20	Инсулинзависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения	Микроангиопатия нижних конечностей	26 - 45 <1>
			Макроангиопатия нижних конечностей	55 - 60, МСЭ
E10.9	19, 20	Инсулинзависимый сахарный диабет без осложнений	1 типа, впервые выявленный	30 - 35
			1 типа, средней тяжести	24 - 30
			1 типа, лабильного течения	28 - 40 <1>
E11.0	17, 18	Инсулиннезависимый сахарный диабет с комой		40 - 60 <1>

E11.1	17, 18	Инсулиннезависимый сахарный диабет с кетоацидозом		32 - 38
E11.2	17, 18	Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражением почек		35 - 60, МСЭ
E11.3	17, 18	Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражением глаз		30 - 40, МСЭ
E11.4	17, 18	Инсулиннезависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями	Полинейропатия	30 - 35
E11.5	17, 18	Инсулиннезависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения	Микроангиопатии	24 - 40 <1>
			Макроангиопатии	30 - 60 <1>
E11.9	17, 18	Инсулиннезависимый сахарный диабет без осложнений	Впервые выявленный (II тип)	20 - 30
E20 - E35	Нарушения других эндокринных желез			
E20.0	15, 16	Идиопатический гипопаратиреоз		16 - 20
E21.0	15, 16	Первичный гиперпаратиреоз		24 - 30
E21.1	15, 16	Вторичный гиперпаратиреоз		30 - 40 <1>
E24.0	15, 16	Болезнь Иценко - Кушинга гипофизарного происхождения	Операция	30 - 55 50 - 60 <1>
E24.2	15, 16	Медикаментозный синдром Иценко - Кушинга		30 - 45
E24.9	15, 16	Синдром Иценко - Кушинга неуточненный	Операция	45 - 60, МСЭ
E26.0	15, 16	Первичный гиперальдостеронизм	Операция	32 - 60 <1>
E27.1	15, 16	Первичная недостаточность коры надпочечников	Острая недостаточность	20 - 26
			Хроническая недостаточность (обострение)	40 - 45, МСЭ
E28.2	15, 16	Синдром поликистоза	Операция	21 - 35

		яичников		
E34.0	15, 16	Карциноидный синдром		20 - 25
E65 - E68	Ожирение и другие виды избыточности питания			
E66.8	15, 16	Болезненное ожирение		12 - 25
E70 - E90	Нарушения обмена веществ			
E89.0	15, 16	Гипотиреозидизм, возникший после медицинских процедур	Средней тяжести	18 - 20
			Тяжелая форма	26 - 35
E89.2	15, 16	Гипопаратиреозидизм, возникший после медицинских процедур	Средней тяжести	18 - 20
			Тяжелая форма	30 - 60

<1> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.

Таблица 5

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при психических расстройствах и расстройствах поведения (класс V по МКБ-10)

Код по МКБ-10	Номер строки по ф. 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
F00 - F09	Органические, включая симптоматические, психические расстройства			
F00.-	21, 22	Деменция при болезни Альцгеймера (органическая)		20 - 60, МСЭ
F01.-	21, 22	Сосудистая деменция (органическая)		20 - 60, МСЭ
F02.-	21, 22	Деменция при других болезнях (органическая)		20 - 60, МСЭ
F04 - F06	21, 22	Преходящее психическое расстройство в связи с органическим заболеванием мозга: органический амнестический синд-	Легкая форма Средней тяжести Тяжелая форма	15 - 20 30 - 45 60 - 160, МСЭ

		ром, делирий и другие психические расстройства		
F07	21, 22	Расстройства личности поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга	Легкая форма Средней тяжести Тяжелая форма	10 - 20 20 - 30 60 - 120, МСЭ
F10 - 19	21, 22	Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ		14 - 30
F20 - F29	Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства			
F20.-	21, 22	Шизофрения	Легкая форма	20 - 30
			Средней тяжести	30 - 60 <1>
			Злокачественной формы	60 - 90, МСЭ
F21	21, 22	Шизотипическое расстройство	Легкая форма	15 - 30
			Затяжная форма	30 - 60
F22.-	21, 22	Хронические бредовые расстройства	Обострение	60 - 80
F23.-	21, 22	Острые и преходящие психотические расстройства		60 - 90
F24	21, 22	Индукцированное бредовое расстройство		30 - 60
F25.-	21, 22	Шизоаффективные расстройства		60 - 90
F30 - F39	Расстройство настроения (аффективные расстройства)			
F30.-	21, 22	Маниакальный эпизод	Легкая форма	30 - 60
			Средней тяжести	60 - 90
			Тяжелая форма	90 - 120, МСЭ
F31.-	21, 22	Биполярное аффективное расстройство	Легкая форма	30 - 60
			Средней тяжести	60 - 90
			Тяжелая форма	90 - 120, МСЭ

F32.-	21, 22	Депрессивный эпизод		45 - 80
F33.-	21, 22	Рекуррентное депрессивное расстройство		45 - 60
F34.0	21, 22	Циклотимия		30 - 60 <1>
F34.1	21, 22	Дистимия		30 - 60 <1>
F40 - F48	Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства			
F40.-	21, 22	Фобические и тревожные расстройства	Средней тяжести	15 - 20
			Тяжелая форма	20 - 45
F42.-	21, 22	Обсессивно-компульсивное расстройство	Средней тяжести	20 - 45
			Тяжелая форма	45 - 60
F43.-	21, 22	Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации	Средней тяжести	25 - 55
			Тяжелая форма	60 - 120, МСЭ
F44.-	21, 22	Диссоциативные (конверсионные) расстройства	Средней тяжести	25 - 45
			Тяжелая форма	45 - 90
F45.-	21, 22	Соматоформные расстройства	Средней тяжести	30 - 60
			Тяжелая форма	60 - 90
F48.0	21, 22	Неврастения	Средней тяжести Тяжелая форма	15 - 20 20 - 40
F50 - F59	Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами			
F50.-	21, 22	Расстройства приема пищи		30 - 60
F60 - F69	Расстройство личности и поведения в зрелом возрасте			
F60.-	21, 22	Специфические расстройства личности	Средней тяжести	15 - 25
			Тяжелая форма	25 - 45
F62.-	21, 22	Стойкие изменения личности, не связанные с повреждением	Средней тяжести Тяжелая форма	15 - 20 20 - 40

		или болезнью голов- ного мозга	
--	--	-----------------------------------	--

<1> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.

Таблица 6

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности
 при болезнях нервной системы (класс VI по МКБ-10)

Код по МКБ-10	N строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
G00 - G09		Воспалительные болезни центральной нервной системы		
G00.-	23, 24	Бактериальный менингит		80 - 110
G04.-	23, 24	Энцефалит, миелит и энцефаломиелит		100 - 120 <1>
G10 - G13		Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему		
G12.2	23, 24	Боковой склероз амиотрофический		60 - 90, МСЭ
G20 - G26		Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения		
G20	23, 24	Болезнь Паркинсона		20 - 30
G30 - G32		Другие дегенеративные болезни нервной системы		
G30.-	23, 24	Болезнь Альцгеймера		20 - 60, МСЭ
G35 - G37		Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы		
G35	23, 24	Рассеянный склероз		40 - 65 <1>
G40 - G47		Эпизодические и пароксизмальные расстройства		
G40.-	23, 24	Эпилепсия	Приступ	3 - 5
			Впервые выявленная	14 - 21
G43.0	23, 24	Мигрень без ауры (простая мигрень)		3 - 5
G43.3	23, 24	Осложненная мигрень		10 - 12

G45.0	23, 24	Синдром вертебро-базиллярной артериальной системы		21 - 28
G45.1	23, 24	Синдром сонной артерии		20 - 28
G50 - G59	Поражение отдельных нервов, нервных корешков и сплетений			
G50.0	25, 26	Невралгия тройничного нерва		14 - 21
G51.0	25, 26	Паралич Белла (лицевой паралич)		20 - 30
G52.0	25, 26	Поражения обонятельного нерва		15 - 25
G52.1	25, 26	Поражения языкоглоточного нерва		20 - 40
G52.2	25, 26	Поражения блуждающего нерва		15 - 25
G52.3	25, 26	Поражения подъязычного нерва		15 - 25
G54.0	25, 26	Поражения плечевого сплетения		14 - 30
G54.1	25, 26	Поражения пояснично - крестцового сплетения		14 - 30
			Операция	30 - 60
G54.2	25, 26	Поражения шейных корешков		14 - 30
G54.3	25, 26	Поражения грудных корешков		7 - 14
G56.1	25, 26	Другие поражения срединного нерва		25 - 40
G56.2	25, 26	Поражение локтевого нерва		20 - 40
G56.3	25, 26	Поражение лучевого нерва		25 - 50
G57.0	25, 26	Поражение седалищного нерва		30 - 60
G57.2	25, 26	Поражение бедренного нерва		20 - 40
G58.0	25, 26	Межреберная невралгия		7 - 14
G60 - G64	Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы			

G61.0	25, 26	Острый (пост-)инфекционный полиневрит	Средней тяжести	30 - 60
			Тяжелое течение	80 - 120, МСЭ
G62.1	25, 26	Алкогольная полиневропатия	Средней тяжести	30 - 60 <1>
			Тяжелое течение	60 - 90, МСЭ
G70 - G73	Болезни нервно-мышечного синапса и мышц			
G70.0	25, 26	Миастения тяжелая		80 - 110, МСЭ
G90 - G99	Другие нарушения нервной системы			
G92	25, 26	Токсическая энцефалопатия		30 - 60
G95.0	25, 26	Сирингомиелия и сирингобульбия	Средней тяжести	60 - 90, МСЭ
			Тяжелое течение	90 - 110, МСЭ

<1> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.

Таблица 7

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности
 при болезнях глаза и его придаточного аппарата
 (класс VII по МКБ-10)

Код по МКБ-10	N строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
H00 - H06	Болезни век, слезных путей и глазницы			
H00.1	27, 28	Халазион	Воспаление	5 - 10
			Операция	7 - 14
H04.0	27, 28	Дакриоаденит		10 - 12
H04.3	27, 28	Дакриоцистит		14 - 20
H04.4	27, 28	Хроническое воспаление слезных протоков	Обострение	7 - 10
H05.0	27, 28	Острое воспаление		30 - 45

		глазницы		
H05.1	27, 28	Хронические воспали- тельные болезни глазницы	Обострение	25 - 35
H10 - H13	Болезни конъюнктивы			
H10.0	27, 28	Слизисто-гнойный конъюнктивит		7 - 12
H10.4	27, 28	Хронический конъюнктивит	Обострение	3 - 14
H10.5	27, 28	Блефароконъюнктивит		5 - 10
H15 - H22	Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела			
H15.0	27, 28	Склерит		6 - 12
H15.1	27, 28	Эписклерит		7 - 14
H16.0	27, 28	Язва роговицы		30 - 45
H16.2	27, 28	Кератоконъюнктивит		20 - 30
H20.0	27, 28	Острый и подострый иридоциклит		14 - 25
H20.1	27, 28	Хронический иридоциклит	Обострение	18 - 30
H21.1	27, 28	Другие сосудистые болезни радужной оболочки и цилиарно- го тела		14 - 35
H21.3	27, 28	Киста радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры глаза	Операция	15 - 25
H21.5	27, 28	Другие виды спаек и разрывов радужной оболочки и цилиарно- го тела	Операция	12 - 18
H25 - H28	Болезни хрусталика			
H26.0	27, 28	Детская, юношеская и пресенильная ката- ракта	Операция	25 - 40
H26.1	27, 28	Травматическая катаракта	Операция	28 - 40
H26.4	27, 28	Вторичная катаракта		10 - 15
H30 - H36	Болезни сосудистой оболочки и сетчатки			
H30.0	27, 28	Очаговое хориорети-		12 - 20

		нальное воспаление		
H30.1	27, 28	Диссеминированный хориоретинит, ретинохориоидит		35 - 60 <1>
H31.4	27, 28	Отслойка сосудистой оболочки глаза		15 - 30
H33.0	27, 28	Отслойка сетчатки с разрывом сетчатки	Операция	35 - 60, МСЭ
H33.2	27, 28	Серозная отслойка сетчатки		25 - 40
H34.1	27, 28	Центральная ретинальная артериальная окклюзия		35 - 40 <1>
H34.2	27, 28	Другие ретинальные артериальные окклюзии		30 - 40
H34.8	27, 28	Ретинальная венозная окклюзия (центральная, венозной ветви)		21 - 25
H35.3	27, 28	Дегенерация макулы и заднего полюса		18 - 35
H35.7	27, 28	Расщепление слоев сетчатки		10 - 15
H40 - H42	Глаукома			
H40.1	27, 28	Первичная открытоугольная глаукома		20 - 45
H40.2	27, 28	Первичная закрытоугольная глаукома	Операция	18 - 30
H40.4	27, 28	Глаукома вторичная вследствие воспалительного заболевания глаза		15 - 30
H40.6	27, 28	Глаукома вторичная, вызванная приемом лекарственных средств		14 - 25
H43 - H45	Болезни стекловидного тела и глазного яблока			
H43.1		Кровоизлияние в стекловидное тело		18 - 28
H44.0	27, 28	Гнойный эндофтальмит		23 - 35
H46 - H48	Болезни зрительного нерва и зрительных путей			
H46	27, 28	Неврит зрительного нерва		25 - 30

H49 - H52	Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции			
H52.1	27, 28	Миопия	Кератотомия	28 - 30
			Склеропластика	14 - 21

 <1> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.

Таблица 8

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности
 при болезнях уха и сосцевидного отростка
 (класс VIII по МКБ-10)

Код по МКБ-10	N строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
H60 - H62	Болезни наружного уха			
H60.5	29, 30	Острый наружный отит неинфекционный		5 - 7
H65 - H75	Болезни среднего уха и сосцевидного отростка			
H65.1	29, 30	Средний отит острый негнойный		7 - 10
H65.4	29, 30	Хронический средний отит негнойный	Обострение	5 - 10
H66.0	29, 30	Острый гнойный средний отит		10 - 12
H66.1	29, 30	Хронический туботимпанальный гнойный средний отит	Обострение	12 - 15
H66.2	29, 30	Хронический эпителимпаноантральный гнойный средний отит	Обострение	14 - 18
H66.3	29, 30	Другие хронические гнойные средние отиты	Обострение	12 - 14
H70.0	29, 30	Острый мастоидит		14 - 20
H70.1	29, 30	Хронический мастоидит	Обострение	13 - 21
H71	29, 30	Холестеатома среднего уха	Операция	18 - 21

H74.1	29, 30	Адгезивная болезнь среднего уха	Обострение	15 - 20
H80 - H83	Болезни внутреннего уха			
H80.-	29, 30	Отосклероз	Операция	18 - 27
H81.0	29, 30	Болезнь Меньера	Обострение	12 - 20
H83.0	29, 30	Лабиринтит	Острый	15 - 25
H90 - H95	Другие болезни уха			
H93.3	29, 30	Болезни слухового нерва		25 - 30

Таблица 9

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)

Код по МКБ-10	N строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
I00 - I02	Острая ревматическая лихорадка			
I00	33, 34	Ревматическая лихорадка без упоминания о вовлечении сердца (артрит ревматический острый или подострый)		20 - 40
I01.-	33, 34	Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца	Ревматизм в активной фазе:	
			1 степени	20 - 30
			2 степени	30 - 45
			3 степени	60 - 95 <2>
I05 - I09	Хронические ревматические болезни сердца			
I05.-	33, 34	Ревматические болезни митрального клапана	С недостаточностью кровообращения	
			I ФК <3>	20 - 30 <1>

			II ФК	30 - 40 <2>
			III ФК	40 - 60, МСЭ
I06.-	33, 34	Ревматические болезни аортального клапана	С недостаточностью кровообращения:	
			I ФК	25 - 35 <1>
			II ФК	35 - 45 <2>
			III ФК	40 - 70, МСЭ
I08.0	33, 34	Сочетанное поражение митрального и аортального клапанов	С недостаточностью кровообращения:	
			I ФК	30 - 40 <1>
			II ФК	40 - 50 <2>
			III ФК	45 - 80, МСЭ
I10 - I15	Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением			
I10	35, 36	Эссенциальная (первичная) гипертензия	I стадия криз 1 типа	3 - 5
			II "А" стадия, криз 1 типа	7 - 10
			II "А" стадия, криз 2 типа	18 - 24
			II "Б" стадия, криз 1 типа	10 - 20
			II "Б" стадия, криз 2 типа	20 - 30
			III стадия, криз 2 типа	30 - 60 <2>
			II - III стадия (обострение)	45 - 65, МСЭ
I11.0	35, 36	Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца с сердечной недостаточностью	I ФК II ФК III ФК IV ФК	5 - 10 10 - 15 20 - 30 45 - 60, МСЭ
I11.9	35, 36	Гипертоническая	Кризисы:	

		болезнь с преимущественным поражением сердца без сердечной недостаточности	1 типа 2 типа	7 - 10 14 - 20
I12.0	35, 36	Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек с почечной недостаточностью	1 стадии 2 - 3 стадии	30 - 40 50 - 60, МСЭ
I20 - I25	Ишемическая болезнь сердца			
I20.0	37, 38	Нестабильная стенокардия (напряжения впервые возникшая; напряжения прогрессирующая)		10 - 14
I20.8	37, 38	Стенокардия напряжения	I - II ФК	10 - 15
			III ФК	20 - 30 <2>
			IV ФК (покоя)	40 - 60, МСЭ
I21.0	37, 38	Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда	Без существенных осложнений со слабо выраженным ангинозным синдромом	70 - 90
			С осложнениями острого периода	90 - 130 <1>, <2>
I21.1	37, 38	Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда	Без существенных осложнений со слабо выраженным ангинозным синдромом	70 - 90
			С осложнениями острого периода	90 - 130 <1>, возможно МСЭ
I21.2	37, 38	Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций	Без существенных осложнений со слабо выраженным ангинозным синдромом	70 - 90
			С осложнениями острого периода	90 - 130 <1>, возможно МСЭ
I21.4	37, 38	Острый субэндокардиальный (нетрансмуральный) инфаркт миокарда	Без осложнений	60 - 70
			Сердечная недостаточность	60 - 80

			I ФК	
			II ФК	80 - 110
			III - IV ФК	90 - 120, МСЭ
I22.-	37, 38	Повторный инфаркт миокарда		90 - 120, МСЭ
I25.1	37, 38	Атеросклеротическая болезнь сердца		20 - 30
I26 - I28	Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения			
I26.0	31, 32	Легочная эмболия с упоминанием об остром легочном сердце		35 - 60
I27.1	31, 32	Кифосколиотическая болезнь сердца	Декомпенсированное хроническое легочное сердце	30 - 60, МСЭ
I30 - I52	Другие болезни сердца			
I30.0	31, 32	Острый неспецифический идиопатический перикардит		25 - 40
I30.1	31, 32	Инфекционный перикардит		25 - 45
I33.0	31, 32	Острый инфекционный эндокардит		60 - 80
I33.0	31, 32	Подострый инфекционный эндокардит		90 - 120, МСЭ
I40.-	31, 32	Острый миокардит	Легкое течение	20 - 30
			Средней тяжести	30 - 45
			Тяжелое течение	50 - 60, МСЭ
I42.0	31, 32	Дилатационная кардиомиопатия	С сердечной недостаточностью, аритмиями	35 - 45, МСЭ
I42.1	31, 32	Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия	С сердечной недостаточностью, аритмиями	35 - 50
			Синкопе	25 - 45 <2>
I44.2	31, 32	Предсердно-желудочковая блокада полная		12 - 18
I49.5	31, 32	Синдром слабости синусового узла		14 - 25

I50.0	31, 32	Застойная сердечная недостаточность	I ФК II ФК	5 - 10 10 - 15
			III ФК	20 - 30
			IV ФК	30 - 40, МСЭ
I50.1	31, 32	Сердечная астма, левожелудочковая недостаточность		14 - 21
I60 - I69	Цереброваскулярные болезни			
I60.-	39, 40	Субарахноидальное кровоизлияние	Средней тяжести	60 - 70, МСЭ
			Тяжелое течение	80 - 100, МСЭ
I61.-	39, 40	Внутричерепное кровоизлияние	Средней тяжести	85 - 100, МСЭ
			Тяжелое течение	90 - 100, МСЭ
I62.0	39, 40	Субдуральное кровоизлияние	Легкой степени	40 - 50
			Средней тяжести	60 - 70
			Тяжелое течение	80 - 100, МСЭ
I63.	39, 40	Инфаркт мозга	Легкой степени	60 - 75
			Средней тяжести	75 - 90, МСЭ
			Тяжелой степени	90 - 105, МСЭ
I65.-	39, 40	Закупорка и стеноз прецеребральных артерий (позвоночной, базилярной, сонной), не приводящие к инфаркту мозга	Операция	30 - 55 <2>
I70 - I79	Болезни артерий, артериол и капилляров			
I70.2	31, 32	Атеросклероз артерий конечностей	2 стадия	20 - 28
			3 - 4 стадия (операция)	60 - 80, МСЭ
I70.9	31, 32	Эндартериит деформирующий или облитерирующий	2 стадия	14 - 21
			3 - 4 стадия (операция)	60 - 80, МСЭ

I71.3	31, 32	Аневризма брюшной аорты разорванная	Операция	62 - 80, МСЭ
I71.4	31, 32	Аневризма брюшной аорты без упоминания о разрыве	Операция	60 - 70, МСЭ
I73.0	31, 32	Синдром Рейно	Стадия субкомпенсации	14 - 21
			Стадия декомпенсации	35 - 55 <2>
I73.1	31, 32	Облитерирующий тромбангиит (болезнь Бергера)	2 стадия	14 - 22
			3 - 4 стадия (операция)	65 - 80, МСЭ
I74.2	31, 32	Эмболия и тромбоз артерий верхних конечностей	Подключичной (операция)	30 - 38
			Подмышечной (операция)	20 - 28
			Плечевой (операция)	20 - 28
I74.3	31, 32	Эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей	Подвздошной (операция)	30 - 38
			Бедренной (операция)	21 - 28
			Подколенной (операция)	21 - 28
I80 - I89	Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов			
I80.0	31, 32	Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов нижних конечностей	Острый Операция	15 - 18 20 - 30
I80.2	31, 32	Флебит и тромбофлебит других глубоких сосудов нижних конечностей	Острый	20 - 30
			Операция	35 - 40
I80.8	31, 32	Флебит и тромбофлебит других локализаций	Операция	30 - 40
I83.0	31, 32	Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой		20 - 30
			Операция	30 - 60

I83.1	31, 32	Варикозное расширение вен нижних конечностей с воспалением		20 - 30
			Операция	25 - 35
I83.2	31, 32	Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой и воспалением		35 - 40
			Операция	35 - 40
I83.9	31, 32	Варикозное расширение вен нижних конечностей		15 - 20
			Операция	25 - 35
I84.1	31, 32	Внутренний геморрой с другими осложнениями	Операция	18 - 20
I88.1	31, 32	Хронический лимфаденит, кроме брыжеечного	Обострение	8 - 12
I95 - I99	Другие и неуточненные болезни системы кровообращения			
I95.8	31, 32	Хроническая гипотензия	Средней тяжести	7 - 10
			Тяжелое течение	10 - 15

<1> Требуется трудоустройство в зависимости от условий труда.

<2> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.

<3> ФК - функциональный класс.

Таблица 10

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях органов дыхания (класс X по МКБ-10)

Код по МКБ-10	N строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
J00 - J06	Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей			
J00	43, 44	Острый назофарингит		5 - 6

J01.0	43, 44	Острый верхнечелюстной синусит		10 - 12
J01.1	43, 44	Острый фронтальный синусит		12 - 14
J01.2	43, 44	Острый этмоидальный синусит		10 - 12
J02.-	45, 46	Острый фарингит		4 - 5
J03.-	45, 46	Острый тонзиллит (ангина)	Катаральная	5 - 6
			Фолликулярная	6 - 8
			Лакунарная	8 - 9
			Фибринозная	11 - 12
			Флегмонозная	13 - 14
J04.0	43, 44	Острый ларингит		10 - 12 <3>
J04.1	43, 44	Острый трахеит		8 - 10
J04.2	43, 44	Острый ларинготрахеит		8 - 10
J06.0	43, 44	Острый ларингофарингит		8 - 10
J06.8	43, 44	Острый фаринготрахеит		8 - 10
J06.9	43, 44	Острая инфекция верхних дыхательных путей		4 - 8
J10 - J18	Грипп и пневмонии			
J10.0	47, 48	Гриппозная (бронхо) пневмония, вирус гриппа идентифицирован	Легкая форма	24 - 25
			Средней тяжести	26 - 30
			Тяжелая форма	45 - 60
J10.1	47, 48	Грипп, вирус гриппа идентифицирован		6 - 10
J10.8	47, 48	Энцефалопатия, вызванная гриппом, вирус гриппа идентифицирован		18 - 21
J11.0	47, 48	Гриппозная (бронхо) пневмония, вирус не идентифицирован	Легкая форма Средней тяжести	21 - 25 26 - 30
			Тяжелая форма	45 - 65

J11.1	47, 48	Грипп неуточненный или вирус не иденти- фицирован		6 - 10
J11.8	47, 48	Энцефалопатия, вызванная гриппом, вирус не идентици- рован		18 - 21
J12.-	49, 50	Вирусная пневмония (кроме гриппозной)	Легкая форма	20 - 21
			Средней тяжести	25 - 30
			Тяжелая форма	35 - 65
J13	49, 50	Пневмония пневмококковая	Легкая форма	20 - 21
			Средней тяжести	25 - 30
			Тяжелая форма	30 - 50
J15.-	49, 50	Бактериальная пневмония	Легкая форма	20 - 21
			Средней тяжести	25 - 30
			Тяжелая форма	35 - 65
J18.-	49, 50	Пневмония без уточ- нения возбудителя	Легкая форма	20 - 21
			Средней тяжести	25 - 30
			Тяжелая форма	30 - 60
J20 - J22	Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей			
J20.-	41, 42	Острый бронхит		10 - 14
J21.-	41, 42	Острый бронхиолит		20 - 30
J30 - J39	Другие болезни верхних дыхательных путей			
J32.-	41, 42	Хронический гаймо- рит, фронтит, этмои- дит, сфеноидит	Обострение	10 - 12
J33.-	41, 42	Полип носа	Операция	10 - 12
J35.0	41, 42	Хронический тонзиллит	Обострение	6 - 10
J35.1	41, 42	Гипертрофия миндалин	Операция	10 - 12
J36	41, 42	Перитонзиллярный абсцесс	Операция	12 - 16
J37.1	41, 42	Хронический ларинго- трахеит	Обострение	8 - 10

J38.1	41, 42	Полип голосовой складки и гортани	Операция	10 - 12
J40 - J47	Хронические болезни нижних дыхательных путей			
J41.0	51, 52	Простой хронический бронхит	Обострение	12 - 14
J41.1	51, 52	Слизисто-гнойный хронический бронхит	Обострение	14 - 18
J42	51, 52	Хронический трахеит	Обострение	10 - 12
J42	51, 52	Хронический трахеобронхит	Обострение	15 - 17
J44.8	51, 52	Хронический бронхит астматический (обструктивный)		14 - 20 <1>
J45.0	53, 54	Астма с преобладанием аллергического компонента	Легкая форма	12 - 18
			Средней тяжести	30 - 60 <1>
			Тяжелая форма	85 - 90, МСЭ
J46	53, 54	Астматический статус		30 - 60, МСЭ
J47	41, 42	Бронхоэктатическая болезнь	Легкая форма	15 - 18
			Средней тяжести	30 - 45
			Тяжелая форма	75 - 85, МСЭ
J60 - J70	Болезни легкого, вызванные внешними агентами <4>			
J60	55, 56	Пневмокониоз		16 - 18
J60	55, 56	Антракоз, антракосиликоз		16 - 20
J61	55, 56	Асбестоз		17 - 19
J62.-	55, 56	Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний. Силикоз		15 - 20
J63.-	55, 56	Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью: алюминоз, бериллиоз, сидероз		18 - 22
J67.9	41, 42	Альвеолит аллергический экзогенный		35 - 45 <2>

J80 - J84	Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань			
J82	41, 42	Эозинофильная астма, пневмония Леффлера		21 - 25
J84.1	41, 42	Диффузный легочный фиброз, синдром Хаммена - Рича	Средней тяжести	21 - 40
			Тяжелая форма	45 - 70, МСЭ
J85 - J86	Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей			
J85.2	41, 42	Абсцесс легкого без пневмонии		60 - 80 <2>
J86.-	41, 42	Эмпиема	Операция	60 - 90 <2>
J90 - J94	Другие болезни плевры			
J90	41, 42	Плеврит с выпотом (кроме туберкулезного)		65 - 90, МСЭ
J93.-	41, 42	Пневмоторакс		21 - 30
J95 - 99	Другие формы болезней органов дыхания			
J95.0	41, 42	Нарушение функционирования трахеостомы		3 - 6
J98.5	41, 42	Медиастинит		30 - 45
			Операция	60 - 80 <2>

<1> Требуется трудоустройство в зависимости от условий труда.

<2> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.

<3> Листок нетрудоспособности выдается больным с голосовой нагрузкой.

<4> Сроки ВН зависят от осложнений основного заболевания: обострения хронического обструктивного бронхита, степени выраженности дыхательной недостаточности, присоединения туберкулеза.

Таблица 11

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)

Код по	N	Наименование болезни	Особенности клини-	Ориенти-
--------	---	----------------------	--------------------	----------

МКБ-10	строки по ф. N 16-ВН	по МКБ-10	ческого течения болезни, вида лечения и пр.	ровочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
K00 - K14	Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей			
K04.4	57, 58	Периодонтит острый		3 - 6
K04.6	57, 58	Периапикальный абсцесс с полостью	Операция	6 - 7
K04.8	57, 58	Корневая киста	Операция	5 - 7
K05.2	57, 58	Острый перикоронит	Тяжелое течение	7 - 10
K05.4	57, 58	Пародонтоз	Тяжелое течение	10 - 14
K07.3	57, 58	Аномалии положения зубов	Операция	7 - 10
K07.6	57, 58	Болезни височно-нижнечелюстного сустава	Острое течение	7 - 14
K10.1	57, 58	Гигантоклеточная гранулема центральная	Операция	7 - 10
K10.2	57, 58	Острый гнойный периостит		5 - 10
K10.3	57, 58	Альвеолит челюсти	Острый	3 - 5
K11.2	57, 58	Сиалоаденит	Острый	7 - 10
K11.3	57, 58	Абсцесс слюнной железы	Операция	7 - 10
K11.4	57, 58	Свищ слюнной железы		7 - 10
K11.5	57, 58	Сиалолитиаз		3 - 7
K12.0	57, 58	Афтозный стоматит	Тяжелое течение	6 - 7
K12.2	57, 58	Флегмона и абсцесс полости рта		10 - 14
K13.2	57, 58	Лейкоплакия эпителия полости рта, включая язык	Операция	7 - 10
K20 - K31	Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки			
K20	57, 58	Эзофагит		12 - 21
K22.1	57, 58	Язва пищевода		14 - 21
K25.0	59, 60	Язва желудка острая с кровотечением		45 - 60
K25.1	59, 60	Язва желудка острая	Операция	60 - 75

		с прободением		
K25.7	59, 60	Язва желудка хроническая без кровотечения или прободения	Обострение	21 - 25
K26.0	59, 60	Язва двенадцатиперстной кишки с кровотечением		20 - 40
K26.1	59, 60	Язва двенадцатиперстной кишки с прободением		45 - 60 <2>
K26.3	59, 60	Язва двенадцатиперстной кишки острая без кровотечения или прободения		16 - 25
K26.7	59, 60	Язва двенадцатиперстной кишки хроническая без кровотечения или прободения	Обострение	20 - 28
K28.7	57, 58	Гастроеюнальная язва хроническая без кровотечения или прободения		28 - 30
K29.0	61, 62	Острый геморрагический гастрит		18 - 22
K29.1	61, 62	Другие острые гастриты		3 - 5
K29.4	61, 62	Хронический атрофический гастрит	Тяжелая форма (обострение)	5 - 7
K29.6	61, 62	Гастрит гипертрофический	Тяжелая форма (обострение)	5 - 7
K29.8	61, 62	Дуоденит		7 - 14
K35 - K38	Болезни аппендикса (червеобразного отростка)			
K35	57, 58	Аппендицит острый	Катаральный	16 - 18
			Флегмонозный	18 - 21
			Гнойный	21 - 24
K35.0	57, 58	Аппендицит острый с: прободением перитонитом		26 - 30 30 - 40
K36	57, 58	Аппендицит хронический	Операция	18 - 20
K40 - K46	Грыжи			
K40.3	57, 58	Паховая грыжа (односторонняя) с непроходимостью без ганг-	Операция	30 - 42 <1>

		рены		
K40.9	57, 58	Паховая грыжа (односторонняя)	Операция	21 - 23 <1>
K41.3	57, 58	Бедренная грыжа (односторонняя) с непроходимостью без гангрены	Операция	30 - 42 <1>
K41.9	57, 58	Бедренная грыжа (односторонняя)	Операция	22 - 25 <1>
K42.0	57, 58	Пупочная грыжа с непроходимостью без гангрены	Операция	23 - 28 <1>
K42.9	57, 58	Пупочная грыжа	Операция	23 - 28 <1>
K43.0	57, 58	Грыжа передней брюшной стенки с непроходимостью без гангрены	Операция	23 - 30 <1>
K43.9	57, 58	Грыжа передней брюшной стенки	Операция	20 - 25 <1>
K44.0	57, 58	Диафрагмальная грыжа с непроходимостью без гангрены	Операция	35 - 45 <1>
K44.9	57, 58	Диафрагмальная грыжа	Операция	25 - 35 <1>
K50 - K52	Неинфекционный энтерит и колит			
K50.-	57, 58	Болезнь Крона или региональный энтерит	Обострение	45 - 60 <2>
K51.0	57, 58	Язвенный (хронический) энтероколит	1 степень активности	24 - 26
			2 степень активности	32 - 40 <2>
			3 степень активности	50 - 60, МСЭ
K55 - K63	Другие болезни кишечника			
K55.0	57, 58	Острый ишемический колит, энтерит		24 - 30
K55.1	57, 58	Хронический ишемический колит, энтерит		30 - 35
K56.1	57, 58	Инвагинация петли кишечника	Операция	30 - 40
K56.5	57, 58	Кишечные сращения (спайки) с непрохо-	Обострение	16 - 20

		димостью		
K57.1	57, 58	Дивертикулярная болезнь тонкой кишки без прободения и абсцесса		14 - 16
K57.3	57, 58	Дивертикулярная болезнь толстой кишки без прободения и абсцесса		16 - 18
K58.0	57, 58	Синдром раздраженно- го кишечника с диа- реей		18 - 20
K60.0	57, 58	Острая трещина заднего прохода		8 - 10
K60.1	57, 58	Хроническая трещина заднего прохода	Обострение	10 - 15
K61.-	57, 58	Абсцесс области заднего прохода и прямой кишки	Операция	25 - 35
K65 - K67	Болезни брюшины			
K65.-	57, 58	Острый перитонит	Местный	30 - 40
			Распространенный	60 - 90
			С полиорганной недостаточностью	80 - 95, МСЭ
K70 - K77	Болезни печени			
K70.1	63, 64	Алкогольный гепатит		26 - 35 <1>
K70.3	63, 64	Алкогольный цирроз печени	Обострение	36 - 40 <2>
K73.0	63, 64	Хронический персис- тирующий гепатит		25 - 30
K73.2	63, 64	Хронический активный гепатит		40 - 45 <1>
K73.9	63, 64	Хронический гепатит неуточненный	Обострение	25 - 35 <2>
K74.3	63, 64	Первичный билиарный цирроз		60 - 90, МСЭ
K74.4	63, 64	Вторичный билиарный цирроз		60 - 80, МСЭ
K74.6	63, 64	Цирроз печени портальный		45 - 60 <2>
K75.0	63, 64	Абсцесс печени	Операция	120 - 140, МСЭ

K75.2	63, 64	Неспецифический реактивный гепатит		45 - 60
K80 - K87	Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы			
K80.0	63, 64	Желчнокаменная болезнь с острым холециститом	Операция	48 - 55
K80.1	63, 64	Желчнокаменная болезнь с хроническим холециститом	Легкая форма	8 - 12
			Средней тяжести	20 - 23
			Тяжелая форма	45 - 55
K80.2	63, 64	Желчнокаменная болезнь без холецистита	Колика (повторяющаяся)	2 - 3
			Холецистэктомия (лапароскопическая)	20 - 35
K81.0	63, 64	Холецистит острый (без камней)	Операция	48 - 55
K81.1	63, 64	Холецистит хронический (без упоминания о камнях)	Обострение	14 - 20
			Операция	48 - 55
K83.0	63, 64	Холангит		38 - 50
K85	63, 64	Острый панкреатит	Легкая степень	12 - 14
			Средней тяжести	27 - 30
			Тяжелая степень	55 - 65
K86.1	63, 64	Хронический панкреатит	Обострение (с внешнесекреторной недостаточностью)	20 - 26
			Обострение (с внешнесекреторной и инкреторной недостаточностью)	28 - 35
K90 - K93	Другие болезни органов пищеварения			
K91.1	57, 58	Демпинг-синдром	Средней тяжести	14 - 21
			Тяжелой формы	43 - 52 <2>
K91.5	57, 58	Постхолецистэктомический синдром	Забытые и рецидивирующие камни желчных протоков	25 - 35

			Воспалительная стриктура желчных протоков	40 - 55
			Ятрогенное повреждение желчных протоков	40 - 60 <2>
			Стенозы большого дуоденального соска	25 - 35 <2>
K92.2	57, 58	Желудочно-кишечное кровотечение		20 - 35

<1> Требуется трудоустройство в зависимости от условий труда.

<2> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.

Таблица 12

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)

Код по МКБ-10	Номер строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
L00 - L08	Инфекция кожи и подкожной клетчатки			
L01.-	67, 68	Импетиго		3 - 6
L02.-	67, 68	Абсцесс кожи, фурункул и карбункул		3 - 14
L03.0	67, 68	Флегмона пальцев кисти и стопы (онихия, паронихия, перионихия)		5 - 14
L03.2	67, 68	Флегмона лица	Операция	12 - 18
L03.3	67, 68	Флегмона туловища		16 - 20
L04.-	67, 68	Острый лимфаденит		7 - 14
L08.0	67, 68	Пиодермия		3 - 15
L10 - L14	Буллезные нарушения			
L10.-	65, 66	Пузырчатка (пемфигус)		50 - 70, МСЭ
L12.-	65, 66	Пемфигоид		30 - 45

L13.0	65, 66	Дерматит герпети- формный		10 - 20
L13.1	65, 66	Субкорнеальный пустулезный дерматит		14 - 28
L20 - L30	Дерматит и экзема			
L20.8	65, 66	Другие атопические дерматиты (экзема, нейродермит)		15 - 30
L21.-	65, 66	Себорейный дерматит		8 - 18
L23.-	65, 66	Аллергический контактный дерматит		7 - 18
L25.-	65, 66	Контактный дерматит неуточненный		7 - 18
L27.-	65, 66	Дерматит, вызванный веществами, приняты- ми внутрь		7 - 19
L28.0	65, 66	Простой хронический лишай (ограниченный нейродерматит)	Осложненный	16 - 22
L30.3	65, 66	Инфекционный дерматит		10 - 20
L40 - L45	Папулосквамозные нарушения			
L40.1		Генерализованный пустулезный псориаз (импетиго герпети- формное)	Стационарное лечение	12 - 24
L40.5	65, 66	Псориаз артропати- ческий		50 - 60
L42	65, 66	Питириаз розовый		14 - 16
L43.-	65, 66	Лишай красный плоский	Распространенный	8 - 15
L50 - L54	Крапивница и эритема			
L50.0	65, 66	Аллергическая крапивница		10 - 12
L50.1	65, 66	Идиопатическая крапивница		4 - 10
L51.-	65, 66	Эритема многоформная		8 - 16
L52	65, 66	Эритема узловатая		21 - 24
L53.0	65, 66	Токсическая эритема		7 - 14
L60 -	Болезни придатков кожи			

L75				
L60.0	65, 66	Вросший ноготь	Операция	7 - 10
L71.-	65, 66	Розацеа		24 - 30
L73.2	65, 66	Гидраденит гнойный		7 - 14
L73.8	65, 66	Сикоз бороды		10 - 14
L80 - L99	Другие болезни кожи и подкожной клетчатки			
L82	65, 66	Себорейный кератоз	Осложненный	7 - 14
L83	65, 66	Черный акантоз	Приобретенный	10 - 14
L85.1	65, 66	Приобретенный кератоз (кератодермия) ладонно-подошвенный		14 - 21
L93.-	65, 66	Красная волчанка		35 - 45
L94.0	65, 66	Ограниченная склеродермия		25 - 35

Таблица 13

**Ориентировочные сроки временной
 нетрудоспособности при болезнях костно-мышечной
 системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)**

Код по МКБ-10	N строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
M00 - M25	Артропатии			
M00.-	69, 70	Пиогенный артрит	Степень активности:	
			I - II	20 - 30
			II - III	35 - 60
M02.3	69, 70	Болезнь Рейтера	Острое течение	30 - 60
			Подострое течение II - III степень активности	35 - 65
			Хроническое течение, обострение	30 - 35
M05.-	69, 70	Серопозитивный ревматоидный артрит	Медленно прогрессирующее течение I - II степени активности	30 - 45

			Быстро прогрессирующее течение II - III степени активности	65 - 100, МСЭ
M06.0	69, 70	Серонегативный ревматоидный артрит	Медленно прогрессирующее течение I - II степени активности	30 - 45
			Быстро прогрессирующее течение II - III степени активности	65 - 100, МСЭ
M10.0	69, 70	Идиопатическая подагра	I степени активности	20 - 25
			II степени активности	25 - 35
M15.0	69, 70	Первичный генерализованный (остео) артроз		10 - 25
M15.3	69, 70	Вторичный посттравматический полиартроз		15 - 30
M16.1	69, 70	Первичный коксартроз односторонний		30 - 45
M17.1	69, 70	Первичный гонартроз односторонний		10 - 25
M18.0	69, 70	Первичный артроз первого запястно-пястного сустава двусторонний		10 - 28
M23.2	69, 70	Поражение мениска в результате старого разрыва или травмы	Операция	30 - 40
M30 - M36	Системные поражения соединительной ткани			
M30.0	69, 70	Узелковый полиартериит	II - III степени активности	30 - 90 <2>
M31.3	69, 70	Гранулематоз Вегенера	Локализованная форма	20 - 30 <1>
			Генерализованная форма	60 - 90 <2>
M32.-	69, 70	Системная красная волчанка	Острое течение II - III степени активности	60 - 90, МСЭ
			Подострое течение I - III степени активности	45 - 55 <2>

			Хроническое течение I - II степени активности (обострение)	35 - 50 <2>
M33.-	69, 70	Дерматополимиозит	Острое течение	60 - 90, МСЭ
			Подострое течение	55 - 65 <2>
			Хроническое течение (обострение)	34 - 45 <2>
M34.-	69, 70	Системный склероз (склеродермия)	Подострое течение I - III степени активности	30 - 40 <2>
			Хроническое течение I - II степени активности (обострение)	45 - 90 <2>
M35.1	69, 70	Смешанные заболевания соединительной ткани	I - II степени активности	28 - 40
			II - III степени активности	60 - 90, МСЭ
M40 - M54	Дорсопатии			
M42.1.2	69, 70	Остеохондроз позвоночника у взрослых (шейного отдела)		14 - 28
M42.1.4	69, 70	Остеохондроз позвоночника у взрослых (грудного отдела)		12 - 25
M42.1.7	69, 70	Остеохондроз позвоночника у взрослых (пояснично-крестцового отдела)		21 - 45
M45	69, 70	Анкилозирующий спондилит	Медленно прогрессирующее течение I - II степени активности	25 - 40
			Быстро прогрессирующее течение II - III степени активности	55 - 75, МСЭ
M47.2.2	69, 70	Шейный спондилез с радикулопатией		15 - 30
M47.2.4	69, 70	Грудной спондилез с радикулопатией		14 - 25
M47.2.7	69, 70	Пояснично-крестцовый спондилез с радикулопатией		30 - 60

M50.1	69, 70	Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с радикулопатией		20 - 40
M51.1	69, 70	Поражение межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией	Операция	60 - 120, МСЭ
M53.1	69, 70	Шейно-плечевой синдром		18 - 25
M54.3	69, 70	Ишиас		14 - 20
M54.5	69, 70	Лямбаго		3 - 5
M60 - M79	Болезни мягких тканей			
M60.8	69, 70	Другие миозиты		8 - 15
M65.8	69, 70	Другие синовиты и теносиновиты		14 - 20
M67.8	69, 70	Другие уточненные поражения синовиальной оболочки и сухожилия		7 - 10
M70.2	69, 70	Бурсит локтевого сустава		14 - 21
M70.8	69, 70	Другие болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением		16 - 21
M75.5	69, 70	Бурсит плеча		14 - 18
M76.8	69, 70	Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу		3 - 7
M80 - M94	Остеопатии и хондропатии			
M86.0	69, 70	Острый гематогенный остеомиелит	Средней тяжести	45 - 65
			Тяжелая форма	80 - 110, МСЭ
M87.0	69, 70	Идиопатический асептический некроз кости		120 - 150, МСЭ

<1> Требуется трудоустройство в зависимости от условий труда.

<2> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.

Таблица 14

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10)

Код по МКБ-10	N строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
N00 - N08		Гломерулярные болезни		
N00	75, 76	Острый нефритический синдром	Без осложнений	60 - 90
			Осложненный	90 - 100 <1>
N03	75, 76	Хронический нефритический синдром	Обострение	60 - 75, МСЭ
N10 - N16		Тубулоинтерстициальные болезни почек		
N10	75, 76	Острый тубулоинтерстициальный нефрит		25 - 40
N11.-	75, 76	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Обострение	35 - 45
N13.5	75, 76	Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза		40 - 50
N13.7	75, 76	Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом	Операция	40 - 50
N17 - N19		Почечная недостаточность		
N17.-	75, 76	Острая почечная недостаточность		20 - 30
N18.-	75, 76	Хроническая почечная недостаточность	Обострение	28 - 45 <1>
N20 - N23		Мочекаменная болезнь		
N20.-	75, 76	Камни почки и мочеточника	Операция	40 - 50
N21.-	75, 76	Камни нижних отделов мочевых путей	Операция	15 - 30

N23	75, 76	Почечная колика неуточненная		3 - 7
N25 - N29	Другие болезни почки и мочеточника			
N28.1	75, 76	Киста почки приобре- тенная	Операция	25 - 35
N28.8	75, 76	Нефроптоз	Операция	30 - 45
N30 - N39	Другие болезни мочевой системы			
N30.0	75, 76	Острый цистит		7 - 14
N30.1	75, 76	Интерстициальный цистит (хронический)	Обострение	14 - 18
N32.0	75, 76	Обтурация шейки мочевого пузыря	Операция	14 - 21
N32.1	75, 76	Пузырно-кишечный свищ	Операция	40 - 55
N32.3	75, 76	Дивертикул мочевого пузыря	Операция	25 - 30
N34.-	75, 76	Уретрит и уретраль- ный синдром		10 - 15
N35.1	75, 76	Постинфекционная стриктура уретры		22 - 30
N35.0	75, 76	Посттравматическая стриктура уретры	Операция	35 - 45
N35.8	75, 76	Другая стриктура уретры	Операция	20 - 30
N36.0	75, 76	Уретральный свищ	Операция	28 - 40
N36.3	75, 76	Выпадение слизистой оболочки уретры	Операция	17 - 28
N40 - N51	Болезни мужских половых органов			
N40	73	Гиперплазия предста- тельной железы	Операция	35 - 60
N41.0	73	Острый простатит		20 - 40
N41.1	73	Хронический простатит		14 - 20
N41.2	73	Абсцесс предстатель- ной железы		40 - 60
N41.3	73	Простатит		20 - 40
N43.-	73	Гидроцеле и сперма- тоцеле	Операция	25 - 35

N44	73	Перекручивание яичка		15 - 20
N45.0	73	Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит с абсцессом		20 - 30
N45.9	73	Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит без абсцесса		16 - 21
N47	73	Избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз	Операция	10 - 14
N48.1	73	Баланопостит		10 - 14
N48.2	73	Воспалительные болезни полового члена (фурункул, карбункул)		12 - 18
N49.0	73	Воспалительные болезни семенного пузырька		20 - 22
N49.2	73	Воспалительные болезни мошонки		10 - 15
N60 - N64	Болезни молочной железы			
N60.1	74	Диффузная кистозная мастопатия	Операция	20 - 30
N61	74	Воспалительные болезни молочной железы		15 - 25
N70 - N77	Воспалительные болезни женских тазовых органов			
N70.0	77	Острый сальпингит и оофорит		12 - 16
N70.1	77	Хронический сальпингит и оофорит	Обострение	14 - 18
N71.-	77	Воспалительная болезнь матки, кроме шейки матки		16 - 25
N73.0	77	Острый параметрит и тазовый целлюлит		25 - 30
N73.3	77	Острый тазовый перитонит у женщин	Операция	22 - 35
N73.4	77	Хронический тазовый перитонит у женщин	Операция (обострение)	30 - 40
N75.1	77	Абсцесс бартолиновой железы		8 - 12
N75.8	77	Болезни бартолиновой		5 - 7

		железы (бартолинит)		
N80 - N98	Невоспалительные болезни женских половых органов			
N80.-	74	Эндометриоз	Операция	28 - 35
N81.-	74	Выпадение женских половых органов	Операция	27 - 40
N82.-	74	Свищи с вовлечением женских половых органов	Операция	30 - 50
N83.0	74	Фолликулярная киста яичника	Операция	20 - 28
N83.1	74	Киста желтого тела	Операция	20 - 25
N83.5	74	Перекручивание яичника, ножки яичника и маточной трубы	Операция	18 - 20
N84.0	74	Полип тела матки	Операция	3 - 4
N84.1	74	Полип шейки матки	Операция	3 - 4
N84.2	74	Полип влагалища	Операция	3 - 4
N85.7	74	Гематометра		4 - 7
N86	74	Эрозия и эктропион шейки матки		3 - 5
N92.0	74	Обильные и частые менструации при регулярном цикле		2 - 4
N92.1	74	Обильные и частые менструации при нерегулярном цикле		2 - 4
N97	74	Женское бесплодие	Гистеро-сальпингография	1 - 2
N99	Другие нарушения мочеполовой системы			
N99.1	73, 74	Послеоперационная стриктура уретры (стриктура уретры после катетеризации)	Операция	3 - 5

 <1> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.

Таблица 15

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности
 при беременности, родах и послеродовом периоде
 (класс XV по МКБ-10)

Код по МКБ-10	Номер строки по ф. N 16-ВН	Наименование болезни по МКБ-10	Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр.	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5
000 - 008		Беременность с абортивным исходом		
000.-	78	Внематочная (эктопическая) беременность	Операция	25 - 40
003	78	Самопроизвольный аборт	Острое начало	4 - 6
004	78	Медицинский аборт		1 - 3
008.0	78	Инфекция половых путей и тазовых органов, вызванная абортom, внематочной и молярной беременностью		10 - 25
010 - 016		Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, родов и послеродовом периоде		
010	78	Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период	Обострение	15 - 18
013	78	Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии		10 - 12
014.-	78	Вызванная беременностью гипертензия со значительной протеинурией		12 - 15
015.-	78	Эклампсия		15 - 20
020 - 029		Другие болезни матери, связанные преимущественно с беременностью		
020.-	78	Кровотечение в ранние сроки беременности		10 - 15
021.-	78	Чрезмерная рвота беременных		3 - 5

Таблица 16

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при травмах, отравлениях и других последствиях воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10)

Код по МКБ-10	Номер строки по ф. N 16-ВН	Наименование травмы по МКБ-10	Уровень и локализация травмы	Характер травмы	Ориентировочные сроки ВН (в днях)
1	2	3	4	5	6
S00 - S09	Травмы головы				
S01.0	83, 84	Открытая рана волосистой части головы		Без осложнения С осложнением	7 - 10 12 - 25
S01.1	83, 84	Открытая рана века и окологлазничной области		Без осложнения С осложнением	10 - 14 15 - 25
S01.2	83, 84	Открытая рана носа		Без осложнения С осложнением	7 - 10 10 - 14
S01.3	83, 84	Открытая рана уха		Без осложнения С осложнением	10 - 14 15 - 24
S01.4	83, 84	Открытая рана щеки и височно-нижнечелюстной области		Без осложнения С осложнением	7 - 10 10 - 14
S02.0.0	87, 88	Перелом свода черепа (закрытый без упоминания о внутричерепной травме)		Со смещением Без смещения	150 - 165 45 - 60
S02.1.0	87, 88	Перелом основания черепа (закрытый без упоминания о внутричерепной травме)		Со смещением Без смещения	220 - 240, МСЭ 150 - 165, МСЭ
S02.2.0	87, 88	Перелом костей носа (закрытый без упоминания о внутричерепной травме)		Со смещением Без смещения	25 - 40 18 - 25
S02.4.0	87, 88	Перелом скуловой кости и верхней челюсти		Со смещением Без смещения	20 - 30 15 - 20
S02.6.0	87, 88	Перелом нижней челюсти		Со смещением Без смещения	30 - 45 28 - 30
S02.7.0	87, 88	Множественные переломы костей черепа и лицевых костей (закрытый без упоминания о внутричерепной травме)		Без смещения	240 - 260, МСЭ

S03.0	91, 92	Вывих челюсти		Без осложнения С осложнением	12 - 14 18 - 21
S05.4	83, 84	Проникающая рана глазницы (наличие инородного тела или без него)			30 - 50
S06.0	87, 88	Сотрясение голов- ного мозга			20 - 28
S06.4	87, 88	Эпидуральное кро- воизлияние (трав- матическое)		Без осложнения С осложнением	25 - 30 35 - 75
S06.5	87, 88	Травматическое субдуральное кро- воизлияние		Без осложнения С осложнением	28 - 38 40 - 80, МСЭ
S06.6	87, 88	Травматическое субарахноидальное кровоизлияние		Без осложнения С осложнением	30 - 60 60 - 90, МСЭ
S10 - S19	Травмы шеи				
S11.-	83, 84	Открытая рана шеи		Без осложнения С осложнением	12 - 14 18 - 20
S12.2.0	83, 84	Перелом других шейных позвонков (закрытый без упо- минания о повреж- дении спинного мозга)	Тела позвон- ка	Со смещением Без смещения	125 - 140, МСЭ 90 - 100, МСЭ
			Отрост- ков позвон- ка	Со смещением Без смещения	45 - 60 35 - 40
S13.1	91, 92	Вывих шейного позвонка		Без осложнения С осложнением	105 - 120 120 - 150
S20 - S29	Травмы грудной клетки				
S20.2	85, 86	Ушиб грудной клетки		Без осложнения С осложнением	7 - 10 15 - 20
S21.-	83, 84	Открытая рана грудной клетки		Без осложнения С осложнением	12 - 20 14 - 30
S22.0.0	83, 84	Перелом грудного отдела позвоночни- ка (закрытый без упоминания о пов- реждении спинного мозга)	Тела позвон- ка	Компрессионный Без смещения	145 - 160, МСЭ 90 - 105, МСЭ
			Отрост- ков позвон-	Со смещением Без смещения	40 - 45 25 - 30

			ка		
S22.2.0	83, 84	Перелом грудины (закрытый)		Со смещением Без смещения	60 - 75 35 - 45
S22.3.0	83, 84	Перелом ребра (закрытый)		Со смещением Без смещения	20 - 30 16 - 25
S22.4.0	83, 84	Множественные переломы ребер	Двух- трех ребер	Со смещением Без смещения	50 - 60 30 - 45
			Четы- рех - девяти ребер	Со смещением Без смещения	60 - 90 45 - 80
			Десято- го - двенад- цатого ребра	Со смещением Без смещения	30 - 35 20 - 30
S30 - S39	Травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза				
S31.0	83, 84	Открытая рана нижней части спины и таза		Без осложнения С осложнением	12 - 15 20 - 30
S31.1	83, 84	Открытая рана брюшной стенки		Без осложнения С осложнением	12 - 14 20 - 25
S32.0.0	83, 84	Перелом поясничного отдела позвоночника (закрытый без упоминания о повреждении спинного мозга)	Тела позвон- ка	Со смещением Без смещения	180 - 240, МСЭ 110 - 120, МСЭ
			Отрост- ков позвон- ка	Со смещением Без смещения	35 - 40 26 - 30
S32.1.0	83, 84	Перелом крестца (закрытый)		Со смещением Без смещения	90 - 100 <1> 55 - 90
S32.2.0	83, 84	Перелом копчика (закрытый)		Со смещением Без смещения	75 - 90 <1> 55 - 80
S32.3.0	83, 84	Перелом подвздошной кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	50 - 70 <1> 35 - 45
S32.4.0	83, 84	Перелом вертлужной впадины (закрытый)		Со смещением Без смещения	165 - 180, МСЭ 105 - 120, МСЭ
S33.1	91, 92	Вывих поясничного		Без осложнения	80 -

		позвонка		С осложнением	100 105 - 120
S33.5	91, 92	Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата поясничного отдела позвоночника		Без осложнения С осложнением	21 - 25 35 - 40
S33.6	91, 92	Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата крестцово-подвздошного сустава		Без осложнения С осложнением	25 - 30 40 - 50
S40 - S49	Травмы плечевого пояса и плеча				
S40.0	85, 86	Ушиб плечевого пояса и плеча		Без осложнения С осложнением	7 - 10 15 - 20
S41.-	83, 84	Открытая рана плечевого пояса и плеча		Без осложнения С осложнением	10 - 15 15 - 25
S42.0.0	89, 90	Перелом ключицы (закрытый)	Акромиального конца	Со смещением Без смещения	45 - 50 30 - 35
			Диафиза	Со смещением Без смещения	50 - 60 30 - 40
S42.1.0	89, 90	Перелом лопатки (закрытый)	Тела	Со смещением Без смещения	50 - 60 30 - 35
			Акромиального отростка	Со смещением Без смещения	45 - 55 35 - 40
S42.2.0	89, 90	Перелом верхнего конца плечевой кости (закрытый)	Головки	Со смещением Без смещения	55 - 65 35 - 45
			Хирургической шейки	Со смещением Без смещения	72 - 80 50 - 60
S42.2.1	89, 90	Перелом верхнего конца плечевой кости (открытый)	Головки	Со смещением Без смещения	135 - 145 130 - 140
			Хирургической шейки	Со смещением Без смещения	120 - 130 110 - 120
S42.3.0	89, 90	Перелом тела (диафиза) плечевой кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	140 - 155 110 -

					125
S42.3.1	89, 90	Перелом тела (диа- физа) плечевой кости (открытый)		Со смещением Без смещения	150 - 160 120 - 135
S42.4.0	89, 90	Перелом нижнего конца плечевой кости (закрытый)	Наруж- ного мышцелка	Со смещением Без смещения	50 - 60 35 - 45
			Внут- ренного мышцелка	Со смещением Без смещения	70 - 80 35 - 40
			Голов- чатого возвы- шения	Со смещением Без смещения	80 - 90 40 - 45
S42.4.1	89, 90	Перелом нижнего конца плечевой кости (открытый)	Наруж- ного мышцелка	Со смещением Без смещения	120 - 135 110 - 120
			Внут- ренного мышцелка	Со смещением Без смещения	125 - 135 110 - 125
			Голов- чатого возвы- шения	Со смещением Без смещения	110 - 125 105 - 110
S43.0	91, 92	Вывих плечевого сустава		Без осложнения С осложнением	45 - 60 60 - 75
S43.1	91, 92	Вывих акромиаль- но-ключичного сустава		Без осложнения С осложнением	40 - 50 50 - 60
S43.2	91, 92	Вывих грудиноключи- чного сустава		Без осложнения С осложнением	30 - 40 40 - 50
S43.4	91, 92	Растяжение и пере- напряжение кап- сульно-связочного аппарата плечевого сустава		Без осложнения С осложнением	15 - 25 20 - 30
S43.5	91, 92	Растяжение и пере- напряжение кап- сульно-связочного аппарата акро- миально-ключичного сустава		Без осложнения С осложнением	10 - 15 15 - 25
S43.6	91, 92	Растяжение и пере- напряжение кап- сульно-связочного аппарата гру- диноключичного сустава		Без осложнения С осложнением	10 - 15 20 - 25

S47	83, 84	Размозжение плече- вого пояса и плеча		Без осложнения С осложнением	120 - 150, МСЭ 240 - 270, МСЭ
S50 - S59	Травмы локтя и предплечья				
S51.-	83, 84	Открытая рана предплечья		Без осложнения С осложнением	10 - 15 15 - 20
S52.0.0	89, 90	Перелом верхнего конца локтевой кости (закрытый)	Венеч- ного отрост- ка	Со смещением Без смещения	40 - 55 35 - 45
			Локте- вого отрост- ка	Со смещением Без смещения	65 - 70 30 - 35
S52.0.1	89, 90	Перелом верхнего конца локтевой кости (открытый)	Венеч- ного отрост- ка	Со смещением Без смещения	55 - 60 50 - 55
			Локте- вого отрост- ка	Со смещением Без смещения	70 - 80 60 - 65
S52.1.0	89, 90	Перелом верхнего конца лучевой кости (закрытый)	Головки	Со смещением Без смещения	50 - 55 30 - 35
			Шейки	Со смещением Без смещения	60 - 70 25 - 30
S52.1.1	89, 90	Перелом верхнего конца лучевой кости (открытый)	Головки	Со смещением Без смещения	75 - 85 65 - 70
			Шейки	Со смещением Без смещения	60 - 65 45 - 50
S52.2.0	89, 90	Перелом тела (диа- физа) локтевой кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	60 - 90 45 - 50
S52.2.1	89, 90	Перелом тела (диа- физа) локтевой кости (открытый)		Со смещением Без смещения	60 - 65 45 - 55
S52.3.0	89, 90	Перелом тела (диа- физа) лучевой кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	80 - 100 70 - 80
S52.3.1	89, 90	Перелом диафиза лучевой кости (открытый)		Со смещением Без смещения	90 - 100 80 - 90
S52.4.0	89, 90	Сочетанный перелом диафизов локтевой	Верхней трети	Со смещением	130 - 150

		и лучевой костей (закрытый)		Без смещения	85 - 90
			Средней трети	Со смещением Без смещения	115 - 125 55 - 60
			Нижней трети	Со смещением Без смещения	75 - 85 35 - 50
S52.4.1	89, 90	Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей (открытый)	Верхней трети	Со смещением Без смещения	145 - 160 120 - 140
			Средней трети	Со смещением Без смещения	120 - 130 85 - 90
			Нижней трети	Со смещением Без смещения	125 - 140 90 - 100
S52.5.0	89, 90	Перелом нижнего конца лучевой кости (закрытый)	В ти- пичном месте	Со смещением Без смещения	45 - 50 35 - 40
S52.5.1	89, 90	Перелом нижнего конца лучевой кости (открытый)	В ти- пичном месте	Со смещением Без смещения	60 - 65 50 - 55
S52.8.0	89, 90	Перелом нижнего конца локтевой кости (закрытый)	Шило- видного отрост- ка	Со смещением Без смещения	25 - 30 20 - 25
S52.8.1	89, 90	Перелом нижнего конца локтевой кости (открытый)	Шило- видного отрост- ка	Со смещением Без смещения	30 - 35 25 - 30
S53.0	91, 92	Вывих головки лучевой кости (плечелучевого сустава)		Без осложнения С осложнением	32 - 45 50 - 70
S53.1	91, 92	Вывих в локтевом суставе (плечелок- тевого сустава)		Без осложнения С осложнением	40 - 50 80 - 95
S53.4	91, 92	Растяжение и пере- напряжение кап- сульно-связочного аппарата локтевого сустава		Без осложнения С осложнением	15 - 25 25 - 30
S60 - S69	Травмы запястья и кисти				
S61.-	83, 84	Открытая рана запястья и кисти		Без осложнения С осложнением	15 - 20 20 - 30
S62.0.0	89, 90	Перелом ладьевид- ной кости кисти		Со смещением	100 - 120

		(закрытый)		Без смещения	90 - 100
S62.1.0	89, 90	Перелом кости (ей) запястья (закры- тый)	Полу- лунной Голов- чатой		60 - 80 60 - 80
			Горохо- видной		30 - 35
			Прочих		30 - 35
S62.3.0	89, 90	Перелом пястной кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	35 - 45 30 - 35
S62.3.1	89, 90	Перелом пястной кости (открытый)		Со смещением Без смещения	55 - 65 45 - 50
S62.5.0	89, 90	Перелом большого пальца кисти (закрытый)		Со смещением Без смещения	25 - 30 20 - 25
S62.5.1	89, 90	Перелом большого пальца кисти (открытый)		Со смещением Без смещения	30 - 35 25 - 28
S62.6.0	89, 90	Перелом другого пальца кисти (закрытый)		Со смещением Без смещения	27 - 30 22 - 25
S62.6.1	89, 90	Перелом другого пальца кисти (открытый)		Со смещением Без смещения	40 - 45 29 - 33
S63.0	91, 92	Вывих запястья		Без осложнения С осложнением	80 - 95 110 - 120
S63.1	91, 92	Вывих пальца кисти		Без осложнения С осложнением	25 - 30 30 - 40
S63.5	91, 92	Растяжение и пере- напряжение кап- сульно-связочного аппарата на уровне запястья		Без осложнения С осложнением	7 - 10 20 - 28
S68.0	83, 84	Травматическая ампутация большого пальца кисти (полная) (частич- ная)			15 - 25
S68.1	83, 84	Травматическая ампутация другого одного пальца кис- ти (полная) (час- тичная)			14 - 20
S68.4	83, 84	Травматическая ампутация кисти на уровне запястья			25 - 30 <1>
S70 -		Травмы области тазобедренного сустава			

S79					
S70.7	85, 86	Множественные поверхностные травмы области тазобедренного сустава и бедра		Без осложнения С осложнением	7 - 10 15 - 20
S71.-	83, 84	Открытая рана области тазобедренного сустава и бедра		Без осложнения С осложнением	20 - 25 25 - 30
S72.0.0	89, 90	Перелом шейки бедра (закрытый)		Со смещением Без смещения	170 - 190 * 165 - 180
S72.0.1	89, 90	Перелом шейки бедра (открытый)		Со смещением Без смещения	180 - 195 * 175 - 190
S72.1.0	89, 90	Чрезвертельный перелом (закрытый)		Со смещением Без смещения	160 - 175 * 90 - 115
S72.1.1	89, 90	Чрезвертельный перелом (открытый)		Со смещением Без смещения	175 - 190 * 165 - 175
S72.3.0	89, 90	Перелом диафиза бедренной кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	195 - 210 * 180 - 200
S72.4.0	89, 90	Перелом нижнего конца бедренной кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	95 - 120 90 - 100
S72.4.1	89, 90	Перелом нижнего конца бедренной кости (открытый)		Со смещением Без смещения	160 - 175 100 - 120
S73.0	91, 92	Вывих бедра		Без осложнения С осложнением	180 - 200 200 - 220
S73.1	91, 92	Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава		Без осложнения С осложнением	25 - 30 35 - 40
S77.-	83, 84	Размозжение области тазобедренного сустава и бедра		Без осложнения С осложнением	120 - 160 160 - 200, МСЭ

S80 - S89	Травмы колена и голени				
S81.-	83, 84	Открытая рана голени		Без осложнения С осложнением	15 - 20 25 - 30
S82.0.0	89, 90	Перелом надколенника (закрытый)		Со смещением Без смещения	90 - 100 45 - 60
S82.0.1	89, 90	Перелом надколенника (открытый)		Со смещением Без смещения	95 - 110 75 - 80
S82.1.0	89, 90	Перелом проксимального отдела большеберцовой кости (закрытый)	Наружного мышелка	Со смещением Без смещения	140 - 155 55 - 60
			Внутреннего мышелка	Со смещением Без смещения	80 - 90 45 - 60
S82.1.1	89, 90	Перелом проксимального отдела большеберцовой кости (открытый)	Наружного мышелка	Со смещением Без смещения	150 - 160 90 - 105
			Внутреннего мышелка	Со смещением Без смещения	105 - 120 55 - 65
S82.2.0	89, 90	Перелом тела (диафиза) большеберцовой кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	160 - 175 125 - 135
S82.2.0	89, 90	Сочетанный перелом диафизов большеберцовой и малоберцовой костей (закрытый)		Со смещением Без смещения	155 - 170 145 - 155
S82.2.1	89, 90	Перелом тела (диафиза) большеберцовой кости (открытый)		Со смещением Без смещения	160 - 180 115 - 125
S82.2.1	89, 90	Сочетанный перелом диафизов большеберцовой и малоберцовой костей (открытый)		Со смещением Без смещения	170 - 185 150 - 160
S82.4.0	89, 90	Перелом малоберцовой кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	45 - 55 35 - 40
S82.5.0	89, 90	Перелом внутренней (медиальной) лодыжки (закрытый)		Со смещением Без смещения	60 - 65 40 - 45
S82.6.0	89, 90	Перелом наружный (латеральной)		Со смещением Без смещения	65 - 75 40 - 45

		лодыжки (закрытый)			
S82.8.0	89, 90	Перелом двухлодыжечный (закрытый)		Со смещением Без смещения	100 - 115 70 - 80
S82.8.0	89, 90	Перелом трехлодыжечный (закрытый)		Со смещением Без смещения	120 - 160 100 - 110
S82.8.1	89, 90	Перелом двухлодыжечный (открытый)		Со смещением Без смещения	135 - 150 105 - 120
S83.0	91, 92	Вывих надколенника		Без осложнения С осложнением	20 - 25 25 - 35
S83.1	91, 92	Вывих коленного сустава		Без осложнения С осложнением	60 - 80 110 - 120
S83.5	91, 92	Растяжение, разрыв и перенапряжение (передней) (задней) крестообразной связки коленного сустава		Без осложнения С осложнением	45 - 60 60 - 90
S88.-	83, 84	Травматическая ампутация голени			60 - 90, МСЭ
S90 - S99	Травмы области голеностопного сустава и стопы				
S91.-	83, 84	Открытая рана области голеностопного сустава и стопы		Без осложнения С осложнением	20 - 30 50 - 65
S92.0.0	89, 90	Перелом пяточной кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	100 - 110 70 - 80
S92.0.1	89, 90	Перелом пяточной кости (открытый)		Со смещением Без смещения	135 - 150 105 - 120
S92.1.0	89, 90	Перелом таранной кости (закрытый)		Со смещением Без смещения	90 - 105 50 - 55
S92.2.0	89, 90	Перелом других костей предплюсны	Ладье- видной	Со смещением Без смещения	90 - 105 50 - 55
			Кубо- видной	Со смещением Без смещения	65 - 70 45 - 50
			Клино- видной	Со смещением Без смещения	60 - 65 50 - 60
S92.3.0	89, 90	Перелом костей		Со смещением	45 - 50

		плюсны (закрытый)		Без смещения	30 - 35
S92.3.1	89, 90	Перелом костей плюсны (открытый)		Со смещением Без смещения	65 - 70 35 - 40
S92.4.0	89, 90	Перелом большого пальца стопы (закрытый)		Со смещением Без смещения	25 - 30 20 - 28
S92.4.1	89, 90	Перелом большого пальца стопы (открытый)		Со смещением Без смещения	35 - 40 25 - 30
S92.5.0	89, 90	Перелом другого пальца стопы (закрытый)		Со смещением Без смещения	23 - 25 20 - 23
S92.5.1	89, 90	Перелом другого пальца стопы (открытый)		Со смещением Без смещения	40 - 45 22 - 25
S93.0	91, 92	Вывих голеностоп- ного сустава	В голе- ностоп- ном суставе	Без осложнения С осложнением	60 - 75 80 - 90
			В под- таран- ном суставе	Без осложнения С осложнением	50 - 60 60 - 75
			В шопе- ровом суставе	Без осложнения С осложнением	50 - 60 60 - 75
			В лис- фран- ковском суставе	Без осложнения С осложнением	50 - 60 60 - 75
S93.1	91, 92	Вывих пальца (ев) стопы	Межфа- ланго- вого сустава	Без осложнения С осложнением	10 - 15 15 - 25
S93.4	91, 92	Растяжение и пере- напряжение связок голеностопного сустава		Без осложнения С осложнением	10 - 15 20 - 25
S98.0	83, 84	Травматическая ампутация стопы на уровне голеностоп- ного сустава			60 - 90, МСЭ
S98.1	83, 84	Травматическая ампутация одного пальца стопы		Без осложнения С осложнением	15 - 20 25 - 35
T20 - T32	Термические и химические ожоги				
T20.1	83, 84	Термический ожог головы и шеи пер- вой степени		Без осложнения С осложнением	10 - 12 10 - 20

T20.2	83, 84	Термический ожог головы и шеи второй степени		Без осложнения С осложнением	15 - 30 20 - 40
T20.3	83, 84	Термический ожог головы и шеи третьей степени		Без осложнения С осложнением	120 - 130 <2> 150 - 180 <2>
T21.1	83, 84	Термический ожог туловища первой степени		Без осложнения С осложнением	10 - 15 40 - 50
T21.2	83, 84	Термический ожог туловища второй степени		Без осложнения С осложнением	30 - 40 <2> 40 - 80 <2>
T21.3	83, 84	Термический ожог туловища третьей степени		Без осложнения С осложнением	160 - 180 <2> 180 - 200 <2>
T22.1	83, 84	Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, первой степени		Без осложнения С осложнением	3 - 5 10 - 15
T22.2	83, 84	Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, второй степени		Без осложнения С осложнением	40 - 50 60 - 80 <2>
T22.3	83, 84	Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени		Без осложнения С осложнением	40 - 80 <2> 60 - 100 <2>
T23.1	83, 84	Термический ожог запястья и кисти первой степени		Без осложнения С осложнением	5 - 10 10 - 15
T23.2	83, 84	Термический ожог запястья и кисти второй степени		Без осложнения С осложнением	21 - 30 30 - 45 <2>
T23.3	83, 84	Термический ожог запястья и кисти третьей степени		Без осложнения С осложнением	40 - 60 <2> 80 - 160 <2>

T24.1	83, 84	Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, первой степени		Без осложнения С осложнением	5 - 10 10 - 15
T24.2	83, 84	Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени		Без осложнения С осложнением	30 - 45 <2> 50 - 90 <2>
T24.3	83, 84	Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени		Без осложнения С осложнением	60 - 90 <2> 90 - 150 <2>
T33 - T35	Отморожение				
T33.0	83, 84	Поверхностное отморожение головы		I степени	3 - 5 <3>
				II степени	10 - 15 <3>
T33.5	83, 84	Поверхностное отморожение запястья и кисти		I степени II степени	5 - 10 <3> 10 - 15 <3>
				III степени: Без осложнения С осложнением	40 - 60 <3> 80 - 120 <3>
				IV степени: Без осложнения С осложнением	60 - 80 <3> 80 - 180
T33.8	83, 84	Поверхностное отморожение области сустава и стопы		I степени: Без осложнения С осложнением	5 - 10 10 - 15
				II степени: Без осложнения С осложнением	21 - 30 30 - 45
				III степени: Без осложнения	90 -

				С осложнением	150 150 - 240, МСЭ
T36 - T50	Отравление лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами				
T42.-	83, 84	Отравление седа- тивными и снотвор- ными средствами		Легкой степени Средней тяжес- ти	5 - 7 7 - 14
				Тяжелой сте- пени	15 - 30
T51 - T65	Токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения				
T51.1	83, 84	Токсическое дейст- вие метилового спирта	Без пора- жения зри- тельно- го нер- ва	Легкой степени	2 - 5
				Средней тяжес- ти	4 - 10
				Тяжелой сте- пени	12 - 20
			С пора- жением зри- тельно- го нер- ва		35 - 60, МСЭ
T51.2	83, 84	Токсическое дейст- вие изопропилового спирта		Легкой степени Средней тяжес- ти	2 - 3 5 - 7
				Тяжелой сте- пени	7 - 13
T51.3	83, 84	Токсическое дейст- вие сивушных масел		Легкой степени	2 - 3
				Средней тяжес- ти	5 - 7
				Тяжелой сте- пени	7 - 13
T52.-	83, 84	Токсическое дейст- вие растворителей, содержащих хлори- рованные углеводо- роды		Легкой степени Средней тяжес- ти	5 - 7 7 - 12
				Тяжелой сте- пени	12 - 20
T54.-	83, 84	Токсическое дейст- вие разъедающих		Легкой степени	5 - 7

		веществ			
				Средней тяжести	8 - 21
				Тяжелой степени	35 - 50, МСЭ
T60.0	83, 84	Токсическое действие фосфорорганических и карбаматных инсектицидов		Легкой степени Средней тяжести	5 - 7 7 - 14
				Тяжелой степени	15 - 30
T66 - T78	Другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин				
T75.0	83, 84	Поражение молнией		Без осложнения С осложнением	25 - 30 35 - 45
T75.4	83, 84	Воздействие электрического тока		С осложнением	30 - 60

<1> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.

<2> Сроки ВН определяются с учетом площади пораженной поверхности.

<3> Сроки ВН зависят от глубины и площади пораженной поверхности.